

De Botter van Sijde Boepjes

Van de Kemmer gemaakt  
1890 - 99 verpoken Stepr 99.

Hang overstevens  $46\frac{1}{2}$  voet op de boven-  
kant gemiddelt <sup>stepr</sup> van de strook.  
 roid binnenwerk in 't hoersgat voor 14  
 voet 10 duim achter in 't hoersgat 17  
 voet 5 duim. Hoel onder 't schouwen  
 voge in 't hoersgat 4 voet  $\frac{1}{2}$  duim  
 boven over 5 voegt  $11\frac{1}{2}$  duim. Op de Kygl.  
 achter in 't hoersgat hol onder 't berg  
 hout 3 voet en 8 duim. Boven over 4  
 voet 11 duim. Voorste knie dik 9 duim  
 uit de fregen 12 duim. Berg hout 11 duim  
 port lang 2 voet 9 duim. Hoog boven 12 duim  
 Achterste Hoofschudding hoog 15  $\frac{1}{2}$  duim.  
 Voorste reb.  $15\frac{1}{2}$  duim. Hoel lang 4 voet  
 11 duim. Voorste knieje binnenwerk 14 duim  
 kantig. dan een luit pinnewerk 2 duim  
 kantig. daartegenaan 't schoorsengat  
 wijkt binnenwerk 10 duim kant.


Wederom een luit pinnewerk  $20\frac{1}{2}$  duim  
 kant. Weede steven lang 14 voet.  
 Hoog voor onder de handgen onder kant  
 kiel. . . . . Steven breed boven

$11\frac{1}{2}$  duim, daar onderkant handen onder  
 kant kiel. . . . .  
 Het vlak is dik  $2\frac{1}{2}$  duim.  
 Voor van de steven de kluisborden  $15\frac{1}{2}$  duim.  
 gelijk de strook vlak af.





Dit is de breed bij de steven  $4\frac{1}{2}$  duim  
 manning. bij de manning  $6\frac{1}{2}$  duim.

Achter bij de steven breed 4 duim.



Achter licht 4 1/2 voet lang op de kiel  
lungs.

Kiel dik 3 duim.  
op de 4 voet van ach-  
teren 12 duim onderkan-  
opgetild. opgetild 6 1/2  
duim. Met afschudding  
bij de achterste.



Het roer is boven breed bij 't Stoot-  
hout 2 voet en 3 duim. Onder 't B voet  
1 duim. Naak boeg van boven onderkan-  
stoot hout 2 voet en 3 duim. Strijk  
Latten 9 voet en 4 duim. Voorend lang  
van steven tot Hoofdschudding  
voorse 2 1/2 voet 1 duim deek lang  
12 voet en 7 duim.  
Strijklat dik 4 duim.





Berghout dik  
5 duim. breed  
binnen 8 duim.

Coegen breed binnen van de deekstuka  
naar 't berghout 2 voet en 7 1/2 duim.  
roer achter op de deek 2 voet 2 duim.  
Voorend 2 1/2 voet en 1 duim. Voorse luik  
voorkant steven voorkant luik 4 voet  
en 6 1/2 duim. Luik buitenwerk 20 duim  
2 de luik mit het eerste 34 duim.  
binnenwerk. dan er direct bij schou-  
stankluikje.

Dan een luik uit het groote luik 4 voet en 2 1/2 duim. dat luik buitenwerk 2 7/8 duim. dan uit dat luik waterlijst.


't Dek geheel lang van voorhant sterven 14 voet en 10 duim.




Achterdekje lang 4 voet 1 duim.  
 Manshouz dik 3 1/2 duim.  
 Bank breed 14 1/2 duim. Luiwagen breed 14 1/2 duim. Bollestaal van de voorhant bank 6 voet. de stuurstoel hoger uit de dek 4 1/2 duim.  
 Het boorden breed 8 duim.  
 Achtersterven lang 4 voet 1 duim.

Bank hang uit de bovenkant 19 1/2 duim.  
 Pijnenlasten dik 5 duim. breed 8 duim.  
 Gouzels breed in de midden 13 duim.  
 Achter bij de sterven goed 2 duim.  
 Voor bij de manning 4 duim. dan daar overal 1 1/2 duim. Cruisenwerk.  
 Nijdt voor over 't dek bij de mast 14 voet en 4 duim. Dan 4 voet naar voren 14 voet en 10 duim. Dan wederom 4 voet naar voren 15 voet. Voor 't dek uit de bovenstreek bij de mast 6 duim.  
 Nool onder 't dek in 't hoorsgat voor 5 voet

en 9 duim van de kiel tot onderkant dek.  
 Kiel lang 3 1/2 voet.  
 5 voet van de boldert een 3 1/2 duims poortje.



Verwarden lang 13 voet breed 2 voet 7 duim  
 dik 3 1/2 duim. Hoofdschudding  
 dik 4 duim. esbiddelschommel 3 1/2 duim  
 escherste rok 3 1/2 duim.  
 keilbalk dik 5 duim, dekbalcken 3 1/2  
 duim. Gred 4 duim breed.  
 Wijdte in het vlak voor bij de schommel  
 4 voet 5 1/2 duim, de helft daar 3 voet  
 af 4 voet en 7 duim, daar 3 voet af  
 4 voet en 6 1/2 duim. Daar 3 voet af 4 voeten  
 5 1/2 duim, daar 3 voet af 4 voet 10 duim na.



Banklegger breed 1 voet en 11 duim.

Bank dik  $2\frac{1}{2}$  duim.

Wijd over de bank 1 voet 11 duim.  
achterkant daar wijdt over 't perghout  
7 voet en 0 duim.

Korsteven onder dik 5 duim.

boven rok 5 duim. Breed tussen de boe-  
gen 10 duim. scheenen er aan  
achtersteven 5 duim dik.

Wijdt voor in de deek 0 voet 10 duim.

Schommel 0 voet 5 duim

" " " 7 voet 11 duim

achterste 7 voet  $2\frac{1}{2}$  duim

achterste 3 voet en 10 duim

midden 4 voet

Korste 3 voet en 0 duim. binnenwerk.

De deek is lang 12 voet en 7 duim.

Wijdt over de deek in de midden 11 voet en 5 duim

Arg dik behouden 2 duim vinder 3 duim.

De mast dik  $14\frac{1}{2}$  duim. perghoupen en  
stoorhouten voor handen breed bij de steven  
 $2\frac{1}{2}$  duim bij de manning  $3\frac{1}{2}$  duim lang.