

N^o 126

De Blaauw Lemmer
Werkloon Houtwerk

Alle houtwerk: buiten zwaarden, aangenomen voor f 45
verweld f 48.15 waanbij nog is toegegeven f 5. Totaal f 83.15

3/4 den zwaarden zonder koppen 52 un a 15 = f 7.80

11 1/2 un a 10 1/2 = f 1.20 Totaal f 9

Zwaardskoppen f 1.275

11 un a 15 = f 1.65; Skelling meer 7 1/2 un a 12 = f 0.90 f 2.55

Werkloon Houtwerk f 959 1/2

1 1/2 Afwerk f 544 90

f 640 87 1/2

Yongens f 12

10 % van Aansicht & tekent f 65

Ongevallenwet 14 34

Werkloon Totaal f 3221 1/2

98.527 M² à 42 k² = 4138 k² x 2.3 kintal = 9517 k²

N^o 127

Van de Klauw.
Totale berekening.

9500 k ² ijzer à f 9.25 per 100 k ² = f	878 75
Klinknagels f 50. Stelling met rijp f 35.18	85 18
Los vuren hout f 29.66	
Borghout f 6.75	864 1
Los eiken f 23.53, 3 kintal waarden zonder koppen f 37.30	6083
2% dus Koer f 17.17. 2 stuks 2% dus stuurpremie f 4.84	2201
Bolder f 7.92. De helft van de kettingbakken f 3.50	1142
En Pomp f 4. Kuy, ten, plummee, spijkers, bandjes enz f 22.92	2692
Wool f 10. Schroeven f 10. Patent lintje voorop f 50	70
Smid f 66.05 Schilder f 35.25 Wakkeloos f 432 ²⁵ (voor riep 15)	848 51
En paar gegalvane karingen N ^o 10 = 95 k ² à 134 ct. f 12.827	1282 5
<hr/> Totaal f 210286	

stak aangenomen, den 10 Juli 1907, van de somme van f 2600, waarbij later door de schipper is bij betaald, voor extra luis f 12.50 dus totaal f 2612.50.

Geluid 1 Maart 1908

Op de Blaauw Lemmer.

Nab leng 50 vt breed 16 vt. Bok op t dek uit steen 1.35
 Voorsteven tot lood 3.46 roegje voor de haak 6 y^t voor de bok
 Achtersteven tot lood 4.42 Bok hoog uit dek 4 y^t
 Lengte tuschen stevens 6.24 Oop van de overloop in t boord,
 Gheheel lengte 14.15 ell op 25 y^t uit waterlijst.

N^o 1 uit lood 1.65, uit toon 1.81 Overloop dik 1 y^t
 N^o 3 y uit lood 1.70 uit toon 2.42

Spanten wijdt 0.30. N^o 10 en 23 op de kielbalk meer.
 Achterkant mast op 2.3 deel of 6.15 uit voorlood of op spant 16 y^t
 Twaanden 0.30 achterlijken of op spant 1 y^t. mast dik 3 y^t

Hoogh lavenboei uit bovenkant Bughout als volgt (in t schief gemek)

N ^o 1	0.515	
N ^o 6	0.53	zij Boordte in de Waterlijst 0.15
12	0.53	Hoogh van stelling bij de bank =
18	0.52	op t schuit =
25	0.49	Voorste steptuk in t dek breed, tegen hoog aangemekt 0.25
31	0.45	Achterste - - - - - 0.50
3 y	0.39	Troeg lang 2.55 Troeg voor 0.84 Troeg achter 0.84 wijdt 0.62

t was een losse troeg, doch de boeltstukke aan de dek platte
 Een ijzeren schuit onder t dek. Leentje voor op wijdt binnewater 0.44 Lang 0.44
 Troeg 0.50. Voorste luit groot 0.70 in t kant. Glasrak binnewater 0.50 x 0.50
 tuschen voorste luit en glasrak op 1 ell tuschen mast en glasrak op 1.20
 Vooronder lang 2.40 op ijdankant in de zij een kooi met leufbak
 waarin de kooi in de kant een kooi. 2 kastje in het voorste Grootte kast
 op de middelste plaat van t ijzeren schuit.