

Klipper B Siebenga  
Werkloos Nijmegen

83 paar spanten Klaas 284 mm à 15 = f 42.60  
 Jacob 282 1/4 mm à 8 = 22.62 142 mm à 13 = 18.46  
 10 1/4 mm à 12 = 1.23 58 mm à 11 = 6.38  
 71 mm à 9 = 6.39 2 1/4 mm à 7 1/2 = 0.17  
 f 97 85

387 1/2 mm à 15 1/2 = f 60.06	485 1/4 mm à 15 = f 42.79	13285
1086 1/2 mm à 14 1/2 = f 157.54	325 1/2 mm à 14 = f 45.54	20311
711 mm à 13 1/2 = f 95.98 <sup>5</sup>	1220 1/4 mm à 13 = f 158.63	25461
300 1/4 mm à 12 1/2 = f 37.53	1086 1/4 mm à 12 = f 130.41	16794
327 1/4 mm à 11 1/2 = f 37.69	562 1/4 mm à 11 = f 61.90	9959
10 1/2 mm à 8 1/2 = f 0.89	51 1/4 mm à 8 = f 4.10	499
852 1/4 mm à 7 1/2 = f 63.95 <sup>5</sup>	237 1/2 mm à 7 = f 16.62 <sup>5</sup>	8058
163 1/4 mm à 4 = f 6.53		653

Klinken

Minni 311 mm à 15 = f 46.65  
 Kori 312 1/4 mm à 11 = 34.40<sup>5</sup> 420 1/2 mm à 19 = 54.66<sup>5</sup>  
 646 mm à 3 = 19.38 251 1/4 mm à 11 = 27.64  
 f 182 74

Werkloos Nijmegen f 1230 79

N<sup>o</sup> 174

Klijper B. Siebenga.  
 Wukloon Woutwerk.

1746 unä 15' - f	270.63	30 unä 12' - f	3.45	f	27438
77 unä 4' - f	3.46 <sup>5</sup>	204 1/4 unä 4' - f	8.17	f	1163 <sup>5</sup>
159 1/4 unä 3' - f	4.78				478
4 dms zwaarden f	38.44 <sup>5</sup>	ijzer kopper f 3		f	4144 <sup>5</sup>
		wukloon Woutwerk f			33224
		" " ijzerwerk "			123079 <sup>5</sup>
		jongens			25
		10% voor tarieft u tekken			156
		ongvalten wet			4611 <sup>5</sup>
		Wukloon Totaal		f	179015



H. Schip aangekomen, den 28 Aug 1908 van de Somme van f 6400 en het oude hualschip zonder inventaris later gebracht f 500.

Schip geleend 17 Mei 1909.



# B. Suberga Totale berekening

2.20 + 2.20 + 5.38 = 9.78 dan van 1/4 dub = 9.935 x 27.15 M.L. =	
199.145 M <sup>2</sup> x 1.1 overloop = 219 M <sup>2</sup> à 53 k <sup>2</sup> = 11607 k <sup>2</sup> x	
2.9 kinnendiel = 31400 k <sup>2</sup> à 1/6.90 per 100 k <sup>2</sup> =	f 2166
4 klinknagels f 115	115
1 1/2 dm gemen buickdelling 40 st L x 16 st B = 11200 k <sup>2</sup> à 20 d f	224
Kop loeken 14.20 L x 4.4 = 62.48 M <sup>2</sup> à 1.12 per M <sup>2</sup> = f	69 98
Ovenig vuren, waaronder ook hout metels - - - f	320
Lees gemen en eiken f 20	20
Boef dek 2 dm gemen met listen f 64.80 wanneer het ijzer	
was f 40.32 alsoo minder kosten f 24.48	" 24 48
4 dm zwanden met ijzer koppen f 162.84 <sup>5</sup>	162 84 <sup>5</sup>
Gaspijp voor van de pijpen 45 st 1 1/4 dm à 48 st =	21 60
Ovenige pijp per f 5 schijven f 5 <del>Lampje met 2.25</del> <sup>Roert 58.32</sup>	68 32
Slijmsteij f 2.40 steentjes 170 stuks à 4 1/2 st f 4.65	10 05
Comroels f 1 douglas pomp en gootsteen f 6.25	7 25
Kop, ten, plummee enz f 60 Kool f 15 Schuur f 20	95
Passering doek f 8.	8
Loeren: Patentankerlijnie, rad 22 t 2 3/4 dm schijf, kop f 175	} 600
2 dubb zwandslin rad 45 t, vang, bakstrolle, slinger, slinger f 65	
Altkruker schroeflijer rad 52 t, 1/2 dm schijf met schijf, (St B) f 70	
Wormstroomwiel 9 t slag, staander en liggend te akhoeder rad f 145	
Koksalen op dek rad 53 t metvang, 3 prabholten, diepvol, 2 betgas met zijlichtje aan de koker voor 3 vollen met schroefboorden samen f 145	
Transportieren	f 3912 52

B Sibinga

Transport / 3912 52<sup>5</sup>

vervolg totale berekening

2 stg gromping / 23  
Smid / 233,42

Kopulagef v. 65 Schilder / 100.08

34115

Wukloof / 1990.15  
Annozien / 35

182515



Totaal / 607882<sup>5</sup>

Klippen lang 96 vt Bruud 19 vt en Hol vt  
vlak vt 7m kimmu 8<sup>m</sup> vt vnder van binnu 6<sup>m</sup> Diktu 6<sup>m</sup>  
Spaan 2x2 vt afstand 30<sup>m</sup> sporen 18<sup>m</sup>

Length one aller 27.215 db. N<sup>o</sup> 1 uit voorlood 1.495 Van N<sup>o</sup> 1 tot achterkant  
achterkant 2.474. it end voorstem 2.405 uit voorlood, of 0.25 achtk spant 4  
Voorkant dik uit achterkant stem 0.98 On dek ant 0.45 dik hangt 0.23  
Voor achterkant lang 1 db of 0.04 achtk spant 81 Voorkant dik hoog 3.16 Achterkant 2.72  
Hoogte hangt op binnkant stem 2.08 it dik achtk 0.10 is it schep boven de kniek  
Achterkant mast 0.025 achtk spant 38. Twaanden 0.15 achtk spant 33. Voordik lang 3.26  
Achterdik lang 3.05 Boef lang 4.50 knoken dik 1.66 voor de mast 0.50  
mast dik 0.35 achtk de mast 0.81. 1<sup>e</sup> watelid 0.20 voor spant 11  
2<sup>e</sup> watelid 0.20 achtk spant 13 also een ijt lang 1 db  
3<sup>e</sup> " " 0.075 achtk " 25 4<sup>e</sup> watelid 0.065 voor spant 31  
Voorkant Hoef op spant 62 achterkant op 77 also lang 4.50  
Tusschen vante watelid 4<sup>e</sup> knok ook 0.50 kerkook 0.70

opstand spanten  
on-lood-1-1495  
1-2-0.20  
2-3-0.22  
3-4-0.24  
4-5-0.26  
5-6-0.28  
6-7-0.30  
2.995  
9-83-0.30-22.80  
83-ster- 0.44  
Anno-lood 0.98  
Schild 2921<sup>5</sup>

Wester-banden  
uit Ondek ant  
metling  
d<sup>o</sup> 1 = 0.95  
" 4 = 0.68  
92 = 0.64  
98 = 0.56  
81 = 0.505  
83 = 0.475

Stem lang 1.90  
" Hoog 1.90