

# Kisch aan G de Blaauw Wukloon Spaarwerk

1502 uur à 16 = f 240.32	159 1/4 uur à 15 1/2 = f 24.68	} 489 35 <sup>5</sup>
149 1/2 uur à 15 = f 22.42 <sup>5</sup>	11 1/2 uur à 14 1/2 = f 1.67	
4 1/4 uur à 14 = f 0.66 <sup>5</sup>	123 uur à 13 = f 15.99	
145 1/2 uur à 12 1/2 = f 18.19	827 1/2 uur à 12 = f 99.30	
184 3/4 uur à 11 1/2 = f 21.24 <sup>5</sup>	161 uur à 11 = f 17.71	
150 3/4 uur à 10 1/2 = f 15.83	110 3/4 uur à 9 = f 9.97	
14 1/2 uur à 5 = f 0.72 <sup>5</sup>	21 uur à 3 = f 0.63	

## Klinken

Abriem 141 1/4 uur à 16 = f 24.40	Alm 136 1/4 uur à 14 1/2 = f 19.75	} 88 40 <sup>5</sup>
Krooi 141 1/4 uur à 12 = f 20.55 <sup>5</sup>	gere 166 1/2 uur à 10 = f 16.65	
4 1/2 uur à 13 = f 0.58 <sup>5</sup>	8 1/2 uur à 12 1/2 = f 1.06 <sup>5</sup>	
13 1/4 uur à 12 = f 1.59	27 uur à 3 = f 0.81	

## Wukloon Handwerk

438 1/4 uur à 16 = f 70.12	43 1/2 uur à 3 = f 2.20 <sup>5</sup>	72 32 <sup>5</sup>
3 3/4 dm Lvaarden f 11.04		11 04
2 stks 2 1/2 dm stuurpenne f 2.40	2 1/2 dm Boer f 5.92	8 32
		<hr/>
		669 44
gedultelik jongen		5
Ongevalle met		24 25
10% voor toornilt & bekemin		40
<b>Totaal</b>		<b>f 768 70</b>

vervolg G. de Blaauw  
Totale berekening

8750 k <sup>2</sup> ijzer à f 7.20 per 100 k <sup>2</sup>	f 630
"Klinknagels f 45 "Kruis hout f 100	" 145
Los iken en greuen f 25	" 25
3 1/4 dm zw aar de buiten ijzwerk f 42.79	" 42.79
2 1/2 dm iken Roer " " f 12.50	" 12.50
2 stuks 2 1/2 dm steunpenne f 4.65	" 4.65
2 gegate bolders 63 k <sup>2</sup> à 14 d. f 8.82	" 8.82
verf, leu, pluinum, zijden, bandjes enz. f 21	" 21
"Kool f 7.50 Schroeven f 10	" 17.50
gegalm karings: <u>meer dan kosten</u> f 5	" 5
Patentlietje rad 35 k <sup>2</sup> met 1/2 dm ketting-schijf	} f 45
met voetvang, 2 bovenkopjes, 2 slingeris, loom ijzer, kappot	
40 vadem 1/2 dm schijf ketting	" 54
Smid 125 k <sup>2</sup> à 40 d. f 50 Schil de f 27.12	" 77.12
"Wukl oon f 768.70 Invoorraic f 12	" 480.70
	<hr/> f 1842.08

Ak a an genomen, den 7 januari 1911  
 voor de somme van f 2310.  
 Geleverd 15 april 1911



vervolg G. de Blauwe Ak.

En jaardrus gaten in de binnenzijden.

Voor 't dek boven in 't rijen ~~aan~~ de kant een juw.

.. .. aan de binnkant ~~van~~ .. .. een klampje van klein of  
Tijlschoot 40" voor de bank, ~~schuin~~ de knie 2 dollen. <sup>schoot</sup>

Overaan den lang 13 vt. In 't ~~rijen~~ schot een ingang, en vol op  
steunboordskant, over bank ~~om~~ kant; tegen 't schot een grooth kast,  
met een lade er onder. In ~~aan~~ <sup>er</sup> een ~~tuft~~ <sup>tuft</sup> ak.  
voor in de kor ook twee kooien <sup>deurtyt in 't vorschot.</sup>

Kelling bak volgens schets.

die ingang voor 45" }  
.. .. achter 65" } volle diepte  
.. .. gemiddeld 40" } <sub>schets</sub>

