

't gacht W. W. Balis
wakt oon ijswerk.

41 paar 1 1/4 dms spanten; aan genomen voor f 38
 werkt f 33.05 over f 4.95 / loon 16 en 12 d
 Kinnbe ding, kiel bath weg, een maal overtuuen,
 een butje stoppen en boeklen aan genomen voor f 15
 werkt f 10.13 over f 4.87 (loon 13 1/2 d)
 van binnen in de menie smeten, aan genomen voor f 550
 werkt f 2.70 over f 2.80 / loon 13 1/2 d)

1165 uur à 17 = f 198.05. 569 1/2 uur à 16 = f 91.12
 184 .. à 15 = .. 27.60. 115 .. à 14 = .. 16.17
 252 1/4 .. à 14 = .. 35.38⁵. 704 .. à 13 1/2 = .. 95.04 } 655 07
 617 1/4 .. à 13 = .. 80.24⁵. 463 .. à 12 1/2 = .. 57.87
 258 1/4 .. à 12 = .. 30.99. 127 .. à 11 1/2 = .. 14.60
 148 1/4 .. à 3 1/2 = .. 5.19. 46 1/2 .. à 3 = .. 2.29⁵

't klinken

197 1/2 uur à 17 = f 33.57⁵ 182 1/2 uur à 15 = f 27.37⁵
 201 1/4 .. à 12 1/2 = .. 25.15⁵ 201 1/4 .. à 12 = .. 24.15⁵ } 110 34⁵
 3 uur à 3 = .. 9 d

Loon ijwerk
 151/950
 1925/1100

totaal ijswerk f 823 91⁵
 .. houtwerk .. 468 52⁵
 no. of jongens " 10
 Ongevallen wet " 54 66
 10 % voor toezicht enz " 166
 totaal werkloon f 1826 10

vervolg, Kjaecht Kralis
wark oon houtwerk.

Pist: stumstel, op d volgende na; wofschot, dek
dvoognaadstukken, schijfkap 1/3 dul, en buiten beuwer.
aangenomen voor

verwukt f 51.06^s oer f 13.93^s (loon 17 d) 65

Weder, Bont, Kasper; Rughouten met Broeyhouten en Slempkade
met Δ spretten, Stijcklampen, Mannings, stootklossen,
Spiegelklampen, hout in en op de stevens,
stukken in de koker; aangenomen voor

verwukt f 52.55 oer f 12.45 (loon 17 d) " 65

W. g. D. 5 stuks schijflichten, en Δ in ingang kap
aangenomen voor f 45 bij de gene 5.4 h d -

verwukt f 40.54^s oer f 5 " 45 54^s

g. D. u. du met kop aangenomen voor. " 16 50

verwukt f 12.56 oer f 3.94

Binnenbetermining, buiten Salon, loch
wel de schotter geplaatst. " 2 72 60

Losseuren: 298 mm \dot{a} 19 = f 56.62. 1295 mm \dot{a} 17 = f 220.15

10 mm \dot{a} 16 = f 1.60 43 mm \dot{a} 7 = f 3.01 } 2 81 38

11 den L waarden " 22 50

wark oon houtwerk f 68 52^s

vervolg 'tjacht Kialis
Totale berekening

3.10 + 2.10 + 4.75 = 8.95 daarvan 1/4 dul = 6.4125 x	
17.50 dt lengte = 117.46875 dt x 1.1 overlap = 129.204	
à 45 k ² = 5814 k ² x 2,25 bimboels 13100 k ² à f. 8.50	1113.50
Kont bij 4.60 dt 10 x 10' rickout 9.60 dt 2 x 4' voor kiel	41.95
Kiel plank 7' in plaats van 6'	11.90
Klinknagels	60
Twee hout voor binnetermining; ^{volgens tekening} buiten Salon	296.75
Beakhout voor dikke roefens, buiten Salon 4.80 dt à f. 2.02	969.60
Buighouten, Buighouten en Slompouten	55
3 dm rauw met kop	22.50
4 dm stijf klampen	11.00
overig los eiken en grenen	25
4 dm zwarte buiten smid, ijere koppen en koppen	68
garpijpen aan waterbakke, aan waarchstellen enz	12.75
Schijven f. 2 6 stuks koper baldens 154 k ² à f. 1.20	184.80
Schijven f. 2. 4 stuks koper pakij poorten à f. 6.45 ²⁴	29
Van glas pomp en groot steen	8.85
roef, keel, plummur, etamine Clue, roef ^{was} enz	39
Kopere houtschroeven f. 99.48 ijere houtschroeven f. 2.48	102.56
Schroeven in Buighouten enz met wielen	9.00
Gebruikt schroeven f. 15 Kool f. 10	25
Enz. smidkijzen, koper knijps, ringetjen, koper wijkers	5.75
transporteren	3091.91

vervolg Koalis transport f 3091 91
vervolg totale berekening.

4	stuk 2 1/2 dm koper sloten van Wachtelst a f 3.50	4	15 50
1	--- 2 dm --- slot van Enthoven f ---	4	50
5	paar koper knikken a 85 ct = f 4.25	1	paar koper knuff ^{f 1.10}
4	paar pomellen f 4.50	1	koper loop slot f 1.40
2	koperen kajuits haken f 90	3	koperen gendel f 1.50
2	grote koperen handvatten a 50 ct		"
2	stuk koperen kuis b. ande voor In gang kap.		2 80
8	stuk " schamieren ^{45"} voor licht kappe a f 1.97		15 80
2	stuk " " ^{55"} " " a f 2.17		4 35
2	stuk zwaards dappe f 2.00	2	1 1/2 dm dekdoore ^{f 3.20}
1	stentel 50 ct	10	stuk spullen a 75 ct = f 7.50
1	2 dm koper slot f 0.50	1	1 1/2 dm slot 25 ct. koper keitel ^{2.25}
4	stuk glas vanden a f 1.20		"
	Koper op zwaarden, roer, bij de bal ders enz		15
	Koperen leiders aan de schijf kap ^{de in gang} en op de vob.		7 00
	Koper pijpjen voor schijflichten, en pijpjen in de bank.		13 25
	7 db trap kape a f 1 per st.		7 00
2	stuk 2 dm turch krane met flem en sleutel a 6.95		13 90
4	stuk 1 dm " " " " a f 2.25		9 00
6	stuk koper busse voor zonnent a 80 ct		4 80
	koper op munnings, drempel enz		1 50
	Koper lessen aan b. ande		4 50

transporteren f 3244 46

volgens Kralis transport f 3244 46

volgens fatale berekening

in ongezondte plaat w^o 24 — — f 1 25

Ballast: 4 vate ^{leuning} a 5.50 = f 22.00, 1 vat a 6.50 = f 3.25 } f 27 75

135 alken rivier zand f 2.50

2000 k^o pons dieper a f 3 per 100 k^o " 60

Patent anker mast lie rad 45" t met in 18 e e 1/2 d schif met roevang, 2 bovenkoppen, e dingens, e kass " 90

v d Wolf: twee enkele vwaandelen rad 25" t " 28

" twee tuingliere, nes valle rad 35" t " 90

" tuing bermed met galvaneeren } " 134 60

35 stuks binn beplagi

Blokmaker; de kies volgens Credit Boek w^o 195

met twee stuks ge galvaneerde anker, e pompentje allen buite ijsen werk, loch roel aan brengen f 6 32 51

Zeilmaker; zeil e stazfok, e zijplich kaden w^o 6

met zeil kleeden e fokkewerk, klein fok kaden w^o 5 of 6 fagen linnen van mast tot einde boegspuit f 9 75

Buldhouwer: roefliste e werkop uit gunden " 16 50

Wascher: 50 vaden 18 ge galvaneerde kettig

530 k^o a 307 d - - f 161.65

40 vade 1/2 du gegal 294 k^o a 32 d - f 94.08 } f 255 73

Dubbelman: Salgen betimmering met gang

gang alles te akhout, marmar plaat buiset f 13 89

transport f 6944 80

vervolg Kalis transport f 6944.80

vervolg totale berekening.

Koperglazen met inbegrip van loode ^{aloude} busse aan	f 34
Prive Closet van stokvis met zitting	" 82.35
Schilder geheel van buiten, en gedeelte voorin	" 173
Aank in Salom mits, hier heeft Kalis van gekal f 80	
toek komt u niet voor <u>kl</u> aan, dit buiten berekening	
Smid; 340 k: i 50 ct buiten water bakke, met pomp	170
" 2-grooth en 1 klein waterbak 136 k: i 40 ct "	54.40
" Wukl. van f 1826.10 Onvoor zien f 50	" 1876.10
<u>Totaal f 9334.65</u>	

A Lanting, aan genomen, den 14 September
 1912 Geleverd, 24 Juni 1913
 van de Somme van f 10522

1/2 nacht, lang 19.50 m breed 4.80 m over alles
 Kruisplaat op 't vlak 6^{te} kinnere 6^{te} zijde 5^{te}
 Hoop onder beghout 6^{te} spante 45 x 45 t afstand 35 t
 spore 13 t op gevuld met cement, Beghoute 50 t eiken. x
 Dekbalk 45 x 45 t Dekken 40 t bealkant
 roef dek 30 t bealkant. Geleverd