

Stoom sleepboot: Voerliche vaant

afmetings: 21.50 x 5. - x 2.35 Ub.

Werkloon Uyprawaak.

55 ^{loon 50 ct} raai spanten 65 x 50 x 7 ² waarvan 6 dubbeld in een raam spant, dubbelt 65 x 50 x 7 ² , 4 schotten, buiten klinken	467 71
Klinken van spanten, schotten enz. loon 50 ct.	79 14
aan losse ure: loon 50 ct	2794 75
werkloon Klinken: loon 50 ct	621 07
Woutwerk: Voor kajuit Kaspa 316 1/4 m a 50 = 158.10	} 205 51
Kaspa 13 1/4 m a 62 1/2 = 8.59 gD 38 1/2 a 50 = 19.25	
Bouke 11 a 111 = 18.04. Anne 15 a 10 = 1.50	
Achter kajuit: gD 80 a 50 = 40. Kaspa 66 1/4 a 50 = 33.13	} 79 53
Kaspa 6 m a 62 1/2 = 3.75. Anne 26 1/2 a 10 = 2.65	
Borghouten: Kaspa 19 1/4 a 50 = 9.88. Bouke 87 1/4 a 111 = 35.98	45 86
Teakhouten kajutskap: lijstje op dek, aan muur zij de uitbouw met draai bar klappen et K. 162 1/4 m a 50.	81 13
Boven gedeelte teakhouten stuurhut met 4 schuif bar ramen, 2 schuif deuren	
A K: 246 m a 50 = 123. Anne 15 1/2 a 10 = 1.55	124 55
aan losse ure: loon 50 ct	53 63
ijzerwerk: 14.115 ct per lb.	
tot aal: 16 1/2 ct	
ongevalle wet: rijk, regel m 10 %	455 29
voor toericht (buiten bekken) 5 %	250 41
meer belemmering + 78 ct per lb.	
teakhouten kap en boven gedeelte stuurhut + 1195 per lb.	
Totaal werkloon	5258 58

Kivolz Sleepboot Totale berekening.

2.80 + 2.80 + 5 = 10.60 daarvan 45% = 4.95 x 21.50 m l -	
140.925 x 1.12 = 157.836 à 54 k ^o = 10337.55 k ^o x 3.05	
binnenboel = 31530 k ^o / 31750 k ^o à f 9.50 in 100 k ^o f 301625	
(Klinknagels: 1065 k ^o 1/4 à 13.50 = 14378 / 10 k ^o 1/6 à 16.50 = 1.65)	
95 k ^o 5/8 à 12.50 = 11.88 . 60 k ^o 3/8 à 17.50 = 10.50 10 k ^o 1/6 à 18.50 = 1.85	16966
Totaal 12410 k ^o is + 4% van t gewicht ijzer	
Vuurhout volgens rekening + 4 m ³ à f 65 per m ³	26002
eiken baghouten 0.6 m ³ à f 145	87
Loos planken en eiken	3540
Stekhout volgens rekening + 1/2 m ³	14990
Cement, grint en zand	30
pijpen	20
Schijven	250
4-5" lichtranden à 1.50	
6-7" platteijz poorten a.b.65. 12-7" lichtranden à 2.20	4230
rus. steeg stopmunitie, houtschroeven, draadnagels etc	175-
Op de waterlijne Closet	95
Wool en schroeven	70
pijpen van sleepbetings 24" diamet 425 k ^o à 10	4250
200 stuks drijfstenen à 15 d	30
1 por. celium buchten	380
Antz. lasser en snijden	75
transportkosten	436433

Uwvolyg Sloopboot: transport f 4364 33

uwvolyg totale buikering

Uwden wru 75 a 1.50 .. 112 50

U-kopen stielhaakbanden .. 14

1-2 1/2 koper kamur deurslot f 4.60. 1-2 1/2 kop schuif deurslot ^{4.50} .. 9 10

U-2 1/2 koper kruksloten f 6.40. U-2 koper kantsloten f 6. .. 12 40

1-stel kop knop en ring 1.60 1-3 kop schotel 0.75 .. 2 35

1-16^e kop handvat f 1.- U-kopen hol greep f 2. .. 3 -

1-2 1/2 kop schuif 0.65 1-U kop kajuitbank 0.60 .. 1 25

U-kopen kleurhangers 1.60 U-16 kopkopen 6.40 .. 8 00

12-kop banden 60 x 50 = f 3. 21 kop banden 50 x 45 ^{2.25} ^{2.00} ^{11.00} .. 7 20 ^{57.00}

Bek. Mad. - f. 125

(Koorstuur 83 k^o schroefstaven 396 k^o Boen 322 k^o

(kwa draant ± 65 k^o dekpot ± 15 k^o = 281 k^o a 52 d .. 45 8 12

Stuurlic: ^{Bo denes.} rad 53 ¹⁰⁶ ^{over spaken} stuurrad, 8 schijven ± 3 ^{ketting} 145

Smid: 380 k^o a 84 ct .. 319 20

Schil der .. 258 74

U. J. de Vries: kleedje op stuurhut 6.21 .. 5 50

G. S. de Vries: 20 ^{1/2} gebuikt ketting 42 1/2 k^o a 25 ct } .. 21 13

2- 5/8 ketting spanner. 6- 9/16 prabul schalmen } .. 3

B. Bijlhout: 4 riemen voor de ramen .. 34 55

U-rekening .. 60

Overslapen sub et inste dan .. 53 33 58

Wuklvoor: f 52 58. 58 Onvoor rein f 75. .. 111 64 01

totaal f 111 64 01

Stoomsleepboot 21.50 x 5 x 2.35 db.

Koninklijke vaart.

518 / 13100 / 41.2
52 p. elb

A. Vaartuij aangenomen 25 Nov 1924

van de Somma van

f 13100

gemaakt 3 Juni 1925 ^{van 2:0}

voor bijleving overloop van 2 waan rulling ijzer in plaat

2750

Van E. B. Wolman voor provisie betaald f 1000

Koninklijke + 3 maanden

180

vlak, kimmer, bovenzang 7" zij gang in hek 6" voor in de kop op 5" lengte in plaat 10"

Dikke 5" nopjes plaat. spanten 65 x 50 x 7" afstand 400" in het voorschip 300" in de achterkamer in raam spant en ~~aan~~ dubbel de spanten sporen 300" raam sporen 50 x 50 x 6"

Borghout 100 x 100" iken met in 100 x 20" schotten 5"