

Motorboot f. B Roeles Brouwer 212.
 Afm 22,50 x 3,90 x 1,65 erb. aangenomen 17/3'erb; opstap
 18/6'erb; te water 23/9'erb; geleverd 21 Oct 'erb.

Werkloon yzerwerk.

66 paar opt 50x50x6 waarvan 2 2 aanspannen,
 dekbalcken 75x50x6, 3 schotten buiten klinkwerk
 loon a 50 ct f 322 11.
 Klinken van opt, schotten enz. loon a 50 ct. f 65 79.
 Aan losse men loon a 50 ct. 1783 86
 Werkloon klinken " " " 521 42.

Heutwerk.

Voorkeijuit: IbaB 3 a 50; Schepen 9 1/2 a 10; meta 1/2 m }
 JD 20 1/2 a 50; et P 117 a 50 } 164 45
 H. Kisser volgens rekening 95 76

Achterkeijuit Kasper. 135 1/2 a 50 67 75

Bovenpedeelte ^{Leidhout} Pluimhut met 2 schuifdeuren
 en opschot aan de zamen: et P 101 a 50; Sch 6 a 10; meta 7 3/4 m. 102 73

Kaasstelling de Provs 34 a 42; Sch 43 1/2 a 10; Bnke 1 1/2 a 41 19 25

PB-rikdemming de Provs 65 1/2 a 42; Sch 8 6 1/2 a 10; meta 5 1/4 a 150 44 79

transporteeren f 309 35

Vervolg Revoles.

12 einjort.
Berghouten: Kasper 7 5/2 a 50;
el Pb 5 1/2 a 50; JD 14 1/2 a 50; Sch 12 a 10; Boude 2 1/2 a 41

95 76
309 35

49 98

Teakhouten Schijnlicht el Pb 41 a 50

20 50

Ibekken in het ruim; op dek om
de linken enz. Boude 2 9 a 41; Sch 4 7
a 10; de Provs 6 1/2 a 42

42 42.

Lienklossen de Provs 4 a 42; Sch 4 a 10

208

Losse en. vade koebing de Provs 37 a 42; Sch 8 a 10

1634.

Seinbalken el Pb 11 a 50

550

Loozplank Kaspe 4 a 50

200

Kastjes enz. machineken JD 13 1/2 a 50

675

el botn. 123 3/4 um a 1,50; hel motn. 13 um a 1,25

20188

Ongevallen vet; zulte; regels enz 10%

34388

Tbericht (buitenteken) 5%

10913

/ 4067 57.

Vervolg motor Poelen. Totale berekening transport.

4067.57.

$1,90 + 1,90 + 3,90 = 7,70$ hierna 80% = $6,16 \times 22,50$ m lengte =

$138,6 \text{ m}^2 \times 1,1 = 152,46 \text{ m}^2 \times 48 \text{ hg} = 7318,08 \text{ hg} \times 2,7$

Binnenvel = 19027 hg (19027 hg a f 0,5 de 100 hg)

1617.29.

Klinknagels $873,5 \text{ hg } \frac{1}{2}''$; $23,4 \text{ hg } \frac{3}{8}''$; $22,2 \text{ hg } \frac{5}{16}''$; $4,25 \text{ hg}$

$\frac{5}{16}'' \text{ v}$; $6,2 \text{ hg } \frac{1}{2}'' \text{ v} \text{ hg} = 929,4 \text{ hg}$ hh af 16 de 100 hg.

14870.

klinknagels zijn 4,8 % $\frac{1}{4}$ h gesper gewicht }

Stembank. teak $0,234 \text{ m}^3 \times 275 = 64,35$

amgr $0,0457 \text{ m}^3 \times 85 = 3,88$

eiken $0,0164 \text{ m}^3 \times 160 = 2,62$

vu $0,0501 \text{ m}^3 \times 65 = 3,26$
0,3462

7411.
431

Lierklossen $0,02694 \text{ m}^3$ af 160 ike

Brinkdenning $1,8059 \text{ m}^3$ a f 85 amgr.

15350
8515

Berg hout $0,5322 \text{ m}^3$ a 160 eike

Achterhout $0,7929 \text{ m}^3$ a 65 vuur.

5154

Voorkeperit $0,7051 \text{ m}^3$ a 275 teak

19390
65

Verkenrekken 1/2 ruim

rekken rondom brijen en achterdek } $1,30 \text{ m}^3 \times 65 \text{ vu}$

8450

transporteeren.

654557

Kaasstelling 1,265 m ³ af 65	f.	8223.
Waste koefbrug met schotel 0,201 m ³ a 65 vu		1310
Losse koefbrug met hek 0,204 m ³ a 65 vu		1126.
Kastjes machiniekamer 0,0421 m ³ a 65 vu.		274
Schijnbalken 0,0194 " a 160 eiken		310
Schynlicht kap. 0,0666 " a 275 teek		1831
Loopplank 0,0420 " a 65 vu.		278.
Cement; grind zand.		900.

Pijpen

4,02 m 2" gegald; 2,10 m 4"; 0,95 m 3"; 3,20 m 2"	}	100 60.
8,60 m 1 1/4"; 3-1 1/4" buchten; 43,66 m 1 1/4";		
112,5 m 3/4"		
6-7" p. schijfpoorten; 4-7" kops glasranden.		46 17
2 stel koper knops en ring; 1-2 3/4" kops schuifdeurslot.		12 50
2 holle gepen; 8 yn kleehangers; 1 kops insteekslot		3 10
1 ruingelpomp; 1 b. ankschroefje; 1-3" kops kamerslot.		20 45
1 stel kops deurbruk (lepelmoed) 4-60x50 kops banden.		2 70
1 kops snepsot; 2-6" kops handgrepen; 8-5" w. haken.		1 65
2-5" w. haken; 4,20 m 1/2" kops koper; 10-50x45 kops bandjes		8 42
4-16" stoelhaken; 11 buchtsham 3/0; 2-3" kops w. haken;		2 02.
4-55% roeststaal; 2,56 m 1/2" looper; 3-11 1/2" platte schotels.		4 25
4 stoelbanden 3"; 2,54 m 1 1/4" kops leuning; 2 kops droppen;		8 20.
8,21 m 5/16" kops roede; 3-2" kastrolgied; 4-1 1/2" kops bandjes		4 25

690240

2 - 60% onapsloten; ^{0,90} 1-7 1/2 kop griendel; ^{1,20} 1-2 1/2 kop krukslot.
 1-4" kop kajuitschak; ^{0,75} 4-2" lessenaarbandjes; ^{0,10} 1-7" glas.
 1 kistslotje; ^{0,40} 1-2 1/2" kop schuif; ^{0,37} 8 porselein knopjes
 (ruif, beer, ^{63,95} stopneme) ^{14,918} houtsch. ^{6,50} draadnagels
^{1,50} rweien; ^{7,00} vilt, ^{24,50} kool slotschr. ^{1,00} sch. ^{24,00} a vers hln

385
165

14460

1 porselein becher

500.

autogenisch snijden en gebi schroeven

7500.

8 gr bolders en 4 kleine bolders (Wipelwey)

4978

Lieren (Bodemes)

pospsspilletje met 1/2" kettingschijf 52,50.
 Een hijschlier met 3 rollen en een
 verhaalkop, kamwiel 53 1/2"; vliegwielen
 60 1/2"; frames hoog 86 cm tot 2000 hg
 hijschveermogen f 1000.

24750.

Stuurliet hoog 86 1/2" kamwiel
 37 1/2" beakhouten stuurrad 80 1/2" met 1/2"
 kettingschijf, en ketting en schijven f 95

Tringge en Inventaris

1 am gr mast lang 8,80 oek 23 1/2" met volledig
 riverseerwerk; erels hoofden; zalingbanden
 voor tuing en laadboom.

Onder in mast schijf met band en platen.

742978

1 arnge steng minstens 3 ells dik 10^o fm. met bol
 windweijer en windtrak

1 arnge laadboom 8 ells dik 10^o fm.

1 " " " " von de mast 4 ells
 ells beiden met compleet zwaar
 yserwerk, naar behooren.

1 boom 28 ut en 2 haken 10 en 20 ut

gevefde slaghard 22 ut; 2 span want
 2^o of 2¹/₄ met 4 klepschroeven, 1 yserdraaden
 slag 2¹/₄ of 2¹/₂ met 1-1¹/₄" klepschroef plat staad.

4 yseren laadboom val blokken schijf boom.

Laadboom val 1³/₄"; Leerblok met straps
 en stubbele manilla geertouw.

1 yseren gelijde blok 60 ells bij de leutel

1 kammelschijf of hyschblok 10 d. ell. schijf

Val voor Voor de voorlaadboom

2 yseren blokken schijf 4" loom of staal-

draad; val hierin kegs 2¹/₄ of 1¹/₄, alles

pasklaar en getwijde op 1 schijs. Val met

blok om steng op te hyschen, Vlaggelijnen

in stengen vlaggetok; Steghoedraad 3/4 d. ind. 2

of 2¹/₄ d. ell. 2 bollantaarns 7 d. ell. yserma-

lensen en een 60 ells dits hekkelicht; 2 bollantaarns

7 d. ell. bol.

Veiligheidslamp motorkamer.
 Hoge enker minstens 60kg; 25 vadem 1/2".
 Leidsche schijfketting. 1 met allen bel 0"
 in hanger; 1 krulrek met 4 wijfhoulen met touw.
 40 elth Hercules 2 1/4" met schoppen voor 2 meer
 straden. Puts met touw. Berem met stak.
 Stok stweil compleet. Vlaggestok met
 bal en lijn. Prima vlag 2x0,75 elth 1 standaard
 vlag met ingenaaiete letters, een yeren vlagge
 stakje met yeren vlagje 1 sleepvlag.

alles compleet voor

Schieder

et 6 J ou Vries kleedje

J ou Jong & kussens.

24 kg 1/2" gebr ketting; pomp³⁰innetje; pomp³⁻pitstok
 2-7/16" gezet^{0,50}sluitings; 10 patentschelna^{1,50} no 7; 2-5/8"
 oys^{1,00} anschroeren; 24-10x12; 10-12x9 blokt^{1,80}zegels }

Smid.

Rekerstenen 134 kg

Voor " 56 "

kwadrant 25

Preverraam en koring met dekpot 90 + 6 kg

495.
 16012
 5-
 40-
 11-
 816

13514
 1942
 3000
 6293
 839655

839655
475
50

Overige smidswerk 475 kg af 1 per kg
Orvossien

Totaal f 892155

202
45
1010
808
9090.-

165
39
1485
495
6435
225
32175
12870
12870
1447845
52
28956
22390
752856
ton.

Motor aangenomen 17/3'eb
voor de somma van.
Geleverd 21 Oct 'eb.

f. 8125

Kiel en kim 7 1/2; vlak en hooftplak 6 1/2.
dek 5 1/2 geruit; spanten 50x50x6 afstand
350z. 1/2 kop 200z en in machinekamer
300z., en 1/2 motor kamer 22 a en spanten.
Sporen 150x6 met L 45x45x5.
Deckbalken 75x50x6 met knuis 250x6.
Berghout 2 L 115x65x7 opgemakt
met eiken 90x115 en gedeelt alom
102x25. Een zware zijps-
reling 1 3/4" phi met 3 - 3/4" tussen
reghoek 1 1/2" square sceptors. hoog 55".
Schotten 5z met L 50x50x6.

Zie verders bestek
ijzerwerk 16.220
totaal 14,98 ch per kg.
19,90 " "
20.46 " "