

W de P. Bruycker.

Motorboot Bouwen 221 af. 32. - x 5.05 x 2.66 (roef 5.66)
aangenomen ; op stapel $20\frac{1}{2}$ 28; te water $2\frac{1}{5}$ 29; geland $1\frac{1}{2}$ 29

Schipper St. Cooleus P. Bepelmonde "Josephine"

Werkloon ijzerwerk

90 paar opt 65 x 50 x 6, hiervan 5 paar met heerspanten } 793 65
4 schotten, dekl. elken. 65 x 50 x 6 $\frac{1}{2}$ loom 53 el. }

Klinken van opt 2 schotten } 173 98

Samenvatting f 967 63

173	transport	f	967 63.
	Losse men (loon .53 ct)		3389 08
	Klinken		1192 73
	Houtwerk (loon .53 ct)		
	Achterverblijf met ingang hyp. & deuren		639 73
	Ronde klinken & rimballe		223 77
	Steenhut teek		151 48
	Voorverblijf		64 75
	Breukelening van		74 53
	Loswerk als hyp., ramp leek, heftwater	}	73 42
	lantamballe, heppen een en		
	2 ronde heppen tot raaf		42 49
		f	6819 61

1270,17

	Ongewellen met, eelte, epte vacantie een	f	6819 61
			6819 61
			7501 57
			7501 6
		f	8251 73

Totale berekening
 weckhou... 15 ct
 " " " 19,64 ct

Totale berekening
 $2.25 + 2.25 + 5.05 = 9.55$ hiervan $0,05 = 0.12 \times 32$ ell lengte
 $= 259.04 \text{ ell}^2 \times 1.1 \text{ omly.} = 286 \text{ ell}^2 \cdot 56 \text{ hf} = 16016 \text{ hf} \times$
 $3,6 \text{ binnenruel} = 41642 \text{ hf}$ te rekenen $42 \text{ tm} = 9.55 \text{ p 1000} = 3927 -$

transporten f 12178 73

transport

f 1217873.174

1623,5 f 1/2 lb

27,5 " 5/8 "

104 " 3/8 "

13 " 5/16 "

1767.8 f lb .17 ct.

f 300 53

Kla = 4 1/4 % vph yengewicht

Aug besol. en yden 1590 sta + gr moten + tol + kl moten

331 53

Gement e sand

13 30

Lriken abelen met eik b. algi

17 stuks en 4 luft linden

289 37

Perriembalhen

11 48

Stuurhut seel, oetouwen

90 22

B. rik stenning ± 103 ell' . f 1.90 = 150 pub' wuren.

195 45

Eiken

31 47

Teak (ingep. oetouwen; s. luygen; 22 wuren met pootjes)

124 18

Et. shonie (rechtb. en 1/2 o. eta)

179 92

Krijlesse geelhart 12 platen

45 75

Wuren hout ± 5.3 ell' . f 55.

292 59

Gleren 60.960; 14.-; 23.-; 0-6 glerender; marmeer model.

105 60

Onaer watelyn cloost, 1-2; 1-1' sp. l. uiten

98 70

Pootsteen, granieten e onrecht, hopen pomp 1/4"

49 40

145 tegels; 2-6" pomp hestringen; 1-1 1/4 oetouwen; 12-3 huyntelk;

27 55

4-6; 16-50x30; 4-45x25; 16-50x45; 14-00x60 huy benden

24 18

stups huy hopen; 4-3" loepotaten; 2 huy huy sp. uiten; 8 p. oetouwen 140x70

21 50

transport eem f 1441145

1260,43

17 ³		Manuscript	14 411 45
16 1/2 rol ze dwel	kleedje stumbut	9,54	20 26
4" gegalte leyintseunstot	knoppe ring; 2-4" leyintseleke	1.40	5 90
3-2 1/2" kamesseunstolen;	4" leyntseleke	3.60	14 -
Kussen en riemen stumbut			17 10
Uren stater, kees, stoppenie, veef, vilt, oter, b. enden			} 328 14
Shy-ye lbel; bala ochumpopie, ocheb een en			
Kool en gebreuit ochumen	14 bsl + f. 40.-		69 30
Lieren Boerwes, entulur, stumbut, cultulur, kolulurige			415 -
Poes en escheratenen (Boote Wissie)			255 36
Smide f 620.02	en reeling	f 38.-	658 02.
Schilder (Plantinge)			308 59
Tringage (see Boos)			582 67
Onvoorriem			100 -

f 17185 79

Witortboot aangenomen voor 18325.-
 Voor groden met lie een 66.-
 Verandering zumbolth een 20.-

42/19000
 120
 210
 100

452

5.05
2
10.12
32
202
303
3222
58
25856
16160
184.456
ton

f 18461.-