

u/ w-aan evop 21.

Sijna evop. Permen

laborolet met kopint afm 7.60 x 2.60 x 1.15 m
brun 240 onpermen 19/3 '28 pelen 4/5 '28.

Werkloon gemidd

Spanten 16 p. 22 55 x 55 7. + spiegel

Preek 47 1/2 . 42; Spant 13 1/2 . 20; St 1 1/2 . 50
etke 31 . 10

} 26 50

Cosoe men

St 122 . 50; Spant 143 . 20; met 3 . 75;
St 51 . 46; Klon 36 . 42; Pile 40 . 12
Preek 79 . 42; etke 63 . 10; Jinte 106 1/2 . 42

} 219 44

Klinker vlet.

Preek 68 . 42; Pile 66 . 12; St 6 1/2 . 50; Klon 6 1/2 . 42

42 46

Hoofdstreek (voor kopint, l. rings,

b. onder 2. met bestje)

JD 71 . 42; etke 62 . 42

55 86

344 26

Onperallen met, iule, vjels em 10%

34 42

378 68

Voericht - tekenen 10%

37 86

} 416 54

Werkloon gemidd p. h. 17.83 ct

" " " " 21,3 ct

In am post

416 ²¹⁸/₅₄

Potale berekening

160 of ^{.14} 35 2 4 ; 32 of ^{.12} 45 2 4 ; 27 of ^{.12} 40 2 4 ;
 810 of ^{.15} 3 2 styl; 680 of ^{.15} 4 1 styl; 46 of ^{.151} 7 2 styl } 1921
 3 of ^{.14} - ; 83 of ^{.25} 0 0 ; 80 of ^{.14} 150 x 6 1 styg } 1921

292 31

Klinknagels 2%

30,5 of ^{.20} 7 6 ; 5,5 of ^{.15} 3 1/8 lla.

9 -

70 supra ^{.3} 3 1/4 ; 115 lonco ^{.2} ; 105 - ^{.3} 3 1/4 R ; 70 ^{.8} stu ; tot ^{.40} 2 1/2 m.

14 15

2 of ^{.20} stopruim; 3 of ^{.50} p. prof; 5 of ^{.35} y. minima; 1 of ^{.45} p. l. v. w. a. t.; 1 of ^{.45} p. l. p. p. }
 1/2 of ^{.45} p. l. m. p. r. e. n. , 2 1/2 of ^{.10} h. l. t. e. e. n. }

4 45

4 - 5" ^{.5} p. l. o. o. r. a. n. d. e. e. n. , 125 x 22 ^{.10} 4. u. e. l. l. ; 60 ^{.90} 1/2 s. p. p. ; 24 ^{.109} of lla

6 50

4 - 3/8 x 30 ^{.5} u. e. l. l. ; 18 - 8 x 25 ^{.2} ; 4 - 10 x 50 ^{.3} ; 4 - 10 x 80 ^{.25} ; 2 - 11 x 80 ^{.4} lla

7,1

3 ^{.75} e. l. l. 'k. p. p. ; 14 ^{.1} e. l. l. s. t. a. l. d. h. o. o. d. ; 1 - 10 x 60 ^{.3} lla ; 4 - 5 x 85 ^{.2} e. l. l.

1 86

1 - 1/2 ^{.50} m. i. s. h. e. n. f. , 1 ^{.3.50} s. t. u. m. m. e. t. , 1 ^{.1.00} f. u. e. t. l. e. t. t. i. n. g. 1 ^{.0.50} l. a. n. d. o. d. }

6 55

5 ^{.20} p. e. p. e. l. i. s. h. y. e. n.

160 of ^{.5} b. e. l. l. w. e. t.

8 -

7 ^{.5} 1/2 of 2.3 m; 170 of 1.8 ^{.7} 1/2 p. p.; 36 ^{.5} 1/2 of 1/4.8 ^{.1} 1/2 p. p.; 75 ^{.7} of p. l. e. t.

18 35

1 ^{.25} s. l. e. t. 4. h. u. b. ; 2 - 8 ^{.50} h. e. n. g. e. n. ; 315 of 1/4 ^{.3} h. u. b. ; 135 of 1/4.8 ^{.7} m;

21 35

38 of 1/4.5 ^{.45} m; 23 ^{.1} 1/2 of 1 1/2.20 ^{.1} m; 9 of 1/4.8 ^{.1} m; 50 - 1 1/2 x 10 - lla;

8 95

1 ^{.4} 1/4 of 1 1/4.14 ^{.4} u. e. l. l. ; 1 of 4/11; 1 of 10/13; 1 1/2 of 24/12; 1/4 of 15/14;

1 55

20 of 1/2.5 ^{.9} 1/2 m; 21 - 8 x 50 ^{.9} e. l. l. e. t. ; 41 of 1/4.8 ^{.9} 1/2 p. p. ;

4 85

2 1/2 of 1.12 m;

In am post

815.12

Smid

Schroefsteen, roer, kromp, hoken, stempense oembeng 29 30 -
 Pebr niet s'chreuer Onvoorren 10 -

Schilder (Plentinga) 12 -

Een 7-8 PK 1 egl Cisten Ovesel
 met oembeng oer keerkoppeling
 type C.D.M.E. f 1250 - 250 1000 -

Schroef hoken, Schroef en flens
 39 -
 3 q. 7. Ovesel, 2 1/2 op 1/2 in. 4 muggels, filler pot
 4.32 7.50
 About age 56 82

Schroef hoken 1/2, plaster motor
 knaller oing, koeler oer oing Thoren
 filler pot, bewaer oer oing
 haken oer oer proof oer oer } 61 55

Een 2 7. oer oer 1000 7. 400 x 250
 met vul oer, water oer, oer oer haken
 en oer oer oer } 19 50

1 vliegelpomp 11.50 no 5; 1 - brown oer oer 7.25
 Ovesel haken 1 1/2 met brown Ovesel en
 oer oer oer oer; 8 ete 1 1/2 2 muggels 12. -
 2 stel storkoppeling 1 1/2, 4 steng oer oer 6.50 2.00
 3 - 1 1/2 vollen 1.05, 4 - 1 1/2 muggels 2.20, 1 - 1 1/2 + stel 0.80, 3 - 1 1/2 hollen 3.75
 1.75 ete 1 1/2 pypp, 6 ete 1 pypp 3.60 } 52 40

f 2056.69

Vlet 19/5 '38 aangenomen van	2350 -
Yren a lter lach w b. eldjin	10 -
1 vlerpelpomp met 5 met Omsinghen	
8 elst luy - penseluy, kuppeling	
pyper een - omdraey	f 65 -
een 2 7. vletend w v. eld	1950
	<hr/>
	f 2444 50

Vlet . Spt 35 x 35 ; lichte onder water
 in hys 4 7ⁿ , ver luss 3 7ⁿ , kuppeling
 en fangboorden 3 7ⁿ , reeling 50 x 40