

f: 46 Brouwer. later Fatje  
 Sloopkaan van Driessen  
 Werk loon spaanwerk

112 paar 55x55<sup>t</sup> spanten; aangenomen voor  
 verwerkt f 168.26 over f 10.44 (loon 18 en 13<sup>t</sup>)  
 9 keel platen; afponnen en versinken

179

aangenomen voor

verwerkt f 5.36 over f 4.14 (loon 16<sup>t</sup> en 16<sup>t</sup>)

9 50

18 boven platen, 8 lasch platen, ponnen en versinken

9 stuks <sup>later</sup> na elk aar afschrijven; aangenomen voor  
 verwerkt f 20.46 over f 6.44 (loon 15<sup>t</sup> en 14<sup>t</sup>)

27 50

3481 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> mm a 18 = f 626.42. 463 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> mm a 16<sup>t</sup> = f 46.52

1412 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> " a 16 = " 226.04. 1323 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> " a 15<sup>t</sup> = " 204.95

434 " a 15 = " 65.10. 389 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> " a 14<sup>t</sup> = " 56.45

1011 " a 14 = " 141.54. 1097 " a 13 = " 142.61

398 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> " a 12<sup>t</sup> = " 49.78. 448 " a 10 = " 44.80

438 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> " a 6<sup>t</sup> = " 28.49. 151 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> " a 5 = " 4.58

204 " a 4<sup>t</sup> = " 9.18. 65 " a 1<sup>t</sup> = " 0.98

1680 77

Moog te verwerken loon

15 80

1/2 klinken

24791 kl <sup>1</sup>/<sub>2</sub> dm a f 9 per 1000 stuks =

223 12

verwerkt f 206.11, over f 17.00 (loon 18-16<sup>t</sup> en 13<sup>t</sup>)

1/2 Boven klinken: waarbij sterven en afklinken "

214 02

transporteren f 2349 71

4  
 Latw. Sijje transport f 2349 71  
 Kervolg, Driessen  
 Werk van Meentwerk

Proef, betimmering, met listen van de kappen f 168 39

Proefdeuren " 7 07

3 stuks lichtkappen " 11 43

Ronde kap boven ingang Proef " 8 60

Overkapping op 't achter dek " 28 04

et B. voor kajuit aangenomen voor " 23 00

verwerkt f 17.64 over f 5.36

Achteranden " 45 27

Buis delling " 65 53

Kap Luiken " 79 03

Paseringen (loos 5-4 1/2 en 3 1/2 d) " 3 99

Lussen 15-8 1/2 uur à 18- f 28.53. 6 uur à 16- f 0.96 " 29 49

27 uur à 14- f 3.78 104 3/4 uur à 3 1/2- f 3.67 " 7 45

f 2824 00

nog voor een jagen " 10

Ongevallen wet " 102 45

10% voor toezicht & tekenen " 29 48 0

Totaal werkloon f 3234 25

Lat. Fabje  
Ker vol gij Diisen.

(8)

Satate berekening.

Stijver; gelijk volgens berekening Kijngul	
69000k <sup>2</sup> is f 4.25 per 100k <sup>2</sup> = f 5002.50	
Smitten 3 1/2 % list als vorigen (zou verhooging)	26500
Bruik deling 4 1/2 % " " " " "	45000
Mukels f 45 Bouw balke f 46	12100
Overig vuren 1/3 deel met 10% verhooging	53000
Los graven en eiken	4500
Klinknagels	28000
Gaspijpen voor reeling	1000
" " voor spreukhuis, plei enz.	1500
Schijven f 5 Consools f 3	800
3 staks pratij's poorten a f 4.50	1350
Dou glas pomp en goatsbeen	800
Geboegen glazen voor de Ingangskap.	1500
vaf, kea, plammur, stopmuru, bandjes enz.	15000
Steenlijes in de haardsede 145 st. <sup>5 st.</sup>	725
Koal f 20. Schroeven f 25. persenningband f 15.	6000
Lieren: Patent anker voorlier 215	}
" etcher ankerlier: 119	
Aroer, met stuurad, kwadrant enz.	27500

Aansporbeeren f 459225

✓  
Lata Sätze  
vervolg, of Driessen  
vervolg totale berekening

	transport	f 4592 25
Smid; met inbegrip van 2 darvids.		275
2 stuks leuning dopperen	"	1 20
Schilder f 19704 tentoon Lasseher of 20		21704
Werk van f 3234.25 uitvoering f 50	"	3284 25

Totaal f 11369 74

2e Vaartuij, aangenomen den 10 Januari  
1913, voor de Somma van f 13700  
geleverd 28 Decemba 1915

Out van gen voor Vilias rente eur f 600  
af voor renten, gemaakt kosten Wijpotheken 1600

afsmetings gelijk als voorgen-