

18^e voets Vlet gemaakt abt 1951
voor Rijkswatersstaat te Leeuwarden

Lengte kielplank 11 breed voor 4^e sl.
op span dit is 11 van voor, 13,5 - sl achter 9 - sl.
Vlet gemaakt van 13 ganger, weekt + - 2 sl
boven span, en bovenste gang blaast 2 - sl van boven.

Totaal lengte der vlet langs buitenkant
patdehael gemeten 5,22 sl met inbegrip van de
lap voor de snoet = 1½" iep. Lang overstever. 4,98 sl

Grootste breedte vanaf buitenkant latter 1,79 ± sl.
Grootste holte op de kielplank gemeten vanaf de
bovenkant patdehaels 66 ± sl.

Stapeling totaal 57 ± sl voor 18 ± sl achter 8 ± sl.
10 span 1½" iepen inboekjes, waarvan 2 span op de
span. Voorste span houtjes op span geen legger
overige leggers 2 iepen. Ringbont hlos tegen voorste
houtje van eikenhout. Snoet volgens model ook eiken 2^e
Eiken houtbalk 8 ½ sl vierkant, en eiken latjes onder de
geg-wuren been. Dese buihdenning ligt vanaf
Amede span houtjes, tot achter huisje juist boven de
Amede zoom. Scheg en steven 1 ¾ " eiken. scheg 4 18 ± sl.
Sleeplatten 1 ½ " iepen 8 ± sl breed.

Verder alles van Abakondhout (Macore). De

huid, van 15 mm delen, kielplank, dofflatten,
en latten buitenom van 1 steige deel 20 mm.

Dofflatten 13 cm onder de onderkant randgeerd
7 cm breed. Randgeerden 5 cm breed, vulling ee
achter van dubb-lat. Patches 15 mm Mahonie,
dese weken 7 cm breed. De drie dofften, resp.
23-20 en 17 cm breed, van 10 mm Mahonie.

Spiegel volgens model. Achterkant breed $8\frac{1}{2}$ cm
hoog recht gemeten $55\frac{1}{2}$ cm. Totaal hoog $66\frac{1}{2}$ cm 40 mm
dik.^{Mahonie} De achterste doft uitneembaar, dese ligt
met 70-80 tussen de tweede.

De roeklampen van mahonie, eiken dollen,
eerst dolgat, 20 cm achter de achterkantdof.

Zie voor onschrijving materiaal deser
plet achterzijde deser.

25^o Abrikoos Abakoni houten vlet lang 18 mt
gemaakt Maart 1951 voor Watersstaat Leeuwarden
Bangekocht moore Abakone balk van
Fa Eel Stadh en Zn te Zaandam voor f 474,35
vracht naar Texel 15,-
inkoop f 489,35

Gedachte winst over deze balk 20% = 97,87

Verkoop waarde der volle balk of 587,22

De balk was lang 5,50 sl ontsch. 1,00 sl, inhoud
1,515 sl³ en kost f 313 per sl³. Deze inhoud is bandmaat en voor het
zagen gemeten. dus inclusief de bant.

Na maken der vlet overgegaarden van deze balk
28 voet van 40 mm dik en 60 c sl breed. 0,18816 sl³
10x19 mt voet van dooren 50 c sl breed, 16 mm o,4256 sl³
1x19 mt " " 53 c sl. breed 25 mm 0,07049 sl³

Totaal niet gebruikt 0,68425 sl³

Benedens wat afraagels zoodat 0,7 sl³ is blijven liggen en
dus 0,9 sl³ gebruikt. Doh vlet van Hoorn is van deze balk gemaakt en
was bovenstaande verbruikberekening dus te ruim genomen.
Het verwerkte Abakoni aan deze vlet moet dus kosten

8/15 van f 587,22 = f. 313,18

Inhouten en kniepjes but $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} + 3\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$ cent. 1187 = 24,64

Leggers 3 mt $2\frac{1}{2} \times 12"$ + 2 1/2 mt $2\frac{1}{2} \times 6"$ iep get = 9,18

Sleepplatten 10 mt $1\frac{1}{2} \times 15"$ iep get = 18,90

1 boekblad $1\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ " Abakone $1\frac{1}{2} \times 5\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ " = 7,57

2 latzen onder been $10\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4} \times 6$ " iep get = 5,50

2 kruishlampen op Amode houten voor achter 1,50

Transporten f 380,47

3

Per Aanraport / 300,- 17

Brikderning 5 st 1x7 mach + 9 st 1x6 mach -	24,- 43
3 ½ st 1x8 deel. 20 st singel 160	3,- 14
3 ½ kg 21,- koper 2 ½ kg 3,- geg-draad -	24,- 75
2 ringbouken 2,50 expres gegaloniseerd.	3,-
1 Hoosvat. 1 stokdwijl	5,-
6 Eieren rieren lang 305 dt (vd Neut)	85,- 80
2 L olie. 1 kg 7,- lsk. 1 kg 22,- grijs 1 kg 20,- rode merrie	16,- 70
arbeid zelf 113 min à 1,00 Vader 70 min à 1,20	84,- 28,- 40
arbeid aanschilderen en lakken 10 min 827,- 60	18,-

Heeft totaal gekost. f. 848,- 69

To aangenomen en geleverd voor f. 798,- 50

Alroo te kost geraamd f. 50,- 19