

Een Blazer aangenomen den 13. maart 1860
voor G. Pluatsman voor de som $\text{ƒ} 60,00$

Lang oversterven $4\frac{1}{2}$ vija binnenwerk $12\frac{1}{2}$ Stal van sluit tot
werk $3\frac{1}{4}$ St.

Lang in de kiel $35\frac{1}{2}$: deze lengte welvastaan is gerekend zoo de boeg
sterven vija als hoewel de agtersterven geheel op de kiel staat.

De voorsterven valt $3\frac{1}{2}$ dm. verbogt onder stookhout recht bij de sterven op gome
en uit de onderkant de kiel 7 St. De voorsterven lang $10\frac{1}{2}$ dik $4\frac{1}{2}$ dm

De agtersterven valt $2\frac{1}{2}$ dm. verbogt onder stookhout gelijk als voor $4\frac{1}{2}$
en lang $5\frac{1}{2}$ dm en dik $4\frac{1}{2}$ dm

Breedte van het vlak op iers sprant als.

Nr. 1 Vija $4\frac{1}{2}$ St. uit sprant staat uit de end der kiel $4\frac{1}{2}$ St

Nr. 2 Vija in het vlak $9\frac{1}{2}$ dm 50 dm dit sprant staat uit de end der kiel $9\frac{1}{2}$ St.

Nr. 3 Vija in het vlak $9\frac{1}{2}$ dm dit sprant staat uit de end der kiel $16\frac{1}{2}$ St.

Nr. 4 Vija in het vlak $3\frac{1}{2}$ St. uit sprant staat uit de agterend der kiel 5 St.

Het voorste hoofschod de voorkant is uit de voren der kiel $16\frac{1}{2}$ St. 50 dm

en daar vija in het vlak $9\frac{1}{2}$ St. de geheel de kiel na agteren toe is lang

de kiel

Stijte en holte op en uit de boorkant der Berg houts

en wel de vija binnenwerk gerekend en de holte uit de boorkant

Nr. 1 Vija $10\frac{1}{2}$ dm Hier hal $4\frac{1}{2}$ dm de omenging heeft

Nr. 2 Vija $12\frac{1}{2}$ dm Hier hal $3\frac{1}{2}$ dm

Nr. 3 Vija $14\frac{1}{2}$ dm Hier hal $3\frac{1}{2}$ dm

Nr. 4 Vija $16\frac{1}{2}$ dm Hier hal $3\frac{1}{2}$ dm

De deck is breed $12\frac{1}{2}$ St

De deck is $2\frac{1}{2}$ dm dik de boom is recht in 3 bukken de schoud.

zijn dik $3\frac{1}{2}$ dm het voorste breed in de minnen $13\frac{1}{2}$ dm en aan de kant

het agterste in de minnen $13\frac{1}{2}$ dm aan de kant $12\frac{1}{2}$ dm Breed hollen

De bank is lang $7\frac{1}{2}$ St en hoog uit de boorkant der decken $2\frac{1}{2}$ St

De bank begint uit de agterkant van het ^{agter}schod $2\frac{1}{2}$ St. de bak is

onder $2\frac{1}{2}$ St en boven $3\frac{1}{2}$ dm en is dik $2\frac{1}{2}$ dm

De overdeek is lang 15^{de} dit is uit hantkant of voorkant van de steen
tot de agterkant der balk gerekend deze balk leit op de 2^{de} overdeek
vanden is agter recht af. Dit sam. uit de voorkant der overdeeken hier begin
het eerste luik. het luikje is donk'g 8^{de} en ga hier leit de 2^{de} balk
af 8^{de} en sam. in de agterkant van dit luik begint het overdeeken.
Hier leit de agterkant der 4^{de} balk. Het luik is lang na agter over
11^{de} sam. en hier is de voorkant van de 5^{de} balk deze balk is breed 9^{de}
Hier agter is de 6^{de} balk tusschen deze 5^{de} en 6^{de} balk staat de m
en de 7^{de} balk welke is de laatste. de balk leit voor in een overdeeken

voore is hij met halve manijes, en een Brasjel voore. Tusschen
de voorste bank en de bank die voorop staat, het spel is in bedrings.
voorts 2 Bolden op de en staan op de 3de bank. 2 manijes, aan
voore zij een, waar de Laissagen in is. op de achterkant van de, de ont-
list, van 3 am naar aan de zij los hoog als het boegsel.

Het Huisje is lang en van wel uit de bonte kant der agterste en de
voorkant van het wonodigant en 1/2 ft. Lagen dat 1 mod aan
begint en de agterste en wel reikt tot de agterkant der Bumbak
en aan de zij iets langer matit die Bank waar de voore en van de in kant is een
reining hal, de bank 1/2 ft. 1/2 ft. spannings in, een voorde k, en een vrije
weel en dan is hij nog 1 am boven de voorde list. De agterste matit
tot buiten uit, aan veler kant een looden rijk onder berghout
de agterste 1/2 ft. hoog als de Bumbak. Agter in den is een Bumbak
de k is het dicht gemaakt, en wel aan de voorkant van de Bumbak toe
de stelling leidt een hoog als de agter de k, en voore 1/2 ft. hoog dit meer
en behoort, op de voorede stappen kant. de ludings leggen lang en
en in 1/2 lengten verdeelt.

Het veronder is lang 1/2 ft. dit is tusschen het eerste en agterste 1/2 ft. mod
gemeten het agter de 1/2 ft. staat onder de 2 bank van agter en af.

De L. waarden zijn lang 11 ft. en Breed onder 2 1/2 ft. de k 1/2 am
de September vande dat jaar hebben zij dikte 1/2 ft. waarden gemaakt
en wel 3 am

Aanmerkingen als. De deelen moet een hoepel meer
vallen. en de Bumbak moet na voore toe. En wel dat de
agterste te veel nabij de agter, en de kops te veel in de hoepel
ging. waardoor de voore te recht kwam te staan.

De mast moet een bank agter met het stek ook veranderen is.