

Protek van een ¹⁶ Hoopruim! gemaakt in hooimaand			
van voor W. Dijkstra en ¹⁶ Kinnia, van Hieram voor de ¹⁶ 350			
Lang in in de Kiel ¹⁶ 10 6	in Overstevens 2 9 4	6	
De Voorsterven lang	6 8	Afzet het is is den aigte slooring	
De Agtersterven lang	4 6	de slooring loopt tot aan het agter	
De voorsterven valt	2 6	ste, des dit was is orgid	6
De Agtersterven valt	1 6	13 4 tusschen overend met vallen van	
Hoog verhoogt voor onderstoot, hoed		de oversterven is het vlak breed	5 5
bedop en onder kant de kiel gemeten	4 10	de kinnien hier breed	0 8
Agtersterven gelijk gemeten verhoogt	3 8	orgid kosen binnen overk	3 4
De eerste toon is lang met vallen		en Hal uit het vlak gemeten	
in de sterven	5 8	en tot de borchant van Berghout 2 10	
De Agterste toon is lang met vol	6	de scheuring hier breed	0 9 1/2
in van de sterven	6 8	3 4 4 tusschen de agterend van de	
De oversterven is breed by de lang	8	agtersterven, dat is met vallen van	
in der in de hock	1 2	de sterven, leit de rebulk door de	
De agtersterven is breed	8	deilse loot aan a saart, de rebulk dik	4
in onder in de hock	1 10	en breed 2 1/2 am, dat is de agterkant van de balk	
Stoortjes dik		4 en is rust gemaakt met 2 Ijziker bouk	
gaten in het vlak		aan iesterkant een, en leit ook tegen	
de 4 1/2 uit de overend met		de agterkant van het in hout aan het	
al van de sterven, stroom		volk daan staate.	
voorst houten hier orgid	5 3	hij leit 10 beneeden de borchant van het	
Kinnien hier breed	0 6 1/2	Berghout, on der aan de agterkant	
hien opbergkant naar orgid binnen	7 11 1/2	van de balk is een spronning alwaar	
hal, uit de toon gemeten		een vast schod staat, van hem dik	
en tot de borchant van Berghout	3 5	boren op deze balk staat aan iederzij	
staan is daar uit	0 2		

1/2 ft uit de ooren met raak
 den aan de oorsierer staan
 de agterste mast bank louten
 de oel de agter kant, hier vlak breed 5 7
 de kimmens breed - - - 0 9
 de vrijd boven binnenvoort 8 5
 de hal, uit het vlak gemeten
 tot de boordhout van Berghout 3
 de scheegging hier breed - 0 10
 de mast bank breed - - - 16
 de leet 3 den leententubing kant met
 agter de mast bank leet 3 Berghout
 de klamp voor 10 a 11 den
 maal, on den laft, met het 10
 1000 in den 6

tegen de scheegging aan een klos
 van 3 in dik, daar is een got in voor
 een bout, daar de schoot aan vast
 maakt word.
 Hier bij de ze balk is het vlak breed 6
 de kimmens hier breed - - - 4 1/2
 Boven vrijd binnenvoort - - - 7 9
 de hal uit ~~de toorn~~ tot de boordhout
 van Berghout - - - 2 10 1/2
 de toorn tot hier dik - - - 1 1/2
 de scheegging hier breed - - - 8
 in bij de sterens breed als voor 4
 en agter - - - 3

De mastbank is vast gemaakt met 4 knies, boven op de m.
is aan ieder zijtegen de scheerorgang aan, een K'los van 3 dm
met een $\frac{3}{4}$ dm gat erin voor de rokkeestroot. de kokor is 27
boven 3 dm en onder $7\frac{1}{2}$ dm. Het sproor is dik 4 mm, en leit 1 dm in
leggers, de kokor valt op deze lengte agterover $7\frac{1}{2}$ dm.
^{holla. kora}

voor onder de mastbank is een vast schod. voor in is een
deze leit hoog dat is uit het vlak gemeten. 22 dm

De bedien balk voorin is dik 3 dm en breed 5 a 6 dm, daar is
1 dm ruimte in. Hij leit 2 ft en 1 dm uit de bovenzijde
de voorsteren, dan is het de agterkant van de bedien balk.
Het huys agter of het dekje is 12 dm breed, het dekje leit
bijzel, in een halve dm over de heer, ook leit het een halve dm
het schod van 4 knies, de bank is hoog als de onder
van stoot hout, en is 12 a 13 breed. Tusschen de bank en
onder de balk zijn ladderis.
de 2 waarden lang

De Priam kost 35 a. dat is met de smid. en hebben
sade aan gekregen voor 30 yd, dat wordt het 30 yd