

31

Best ik van een ~~Stijf~~ <sup>Stijf</sup> Paultje groot 30 ton  
voor ~~Puur~~ <sup>Puur</sup> faber van Haast

Lang overstaens is H. 15jd over zijn Bergkant tot de  
on hiel op zijn aetswatering 4  $\frac{1}{2}$  ft.  
Lang in de kiel 46 ft. Hoekelen niettekt. Agtersteven valt daer  
nere verbouigt lood op uit de onderkant der kiel tot de onderkant  
van ~~Houtkant~~ <sup>Houtkant</sup> 6 ft 5 in. Agterverbouigt gelijk gemeten als voorstaen.

De voorste doon is lang met het vallen van de steven 9 ft 6 in.  
De agterste doon is lang met het vallen van de steven 11 ft 6 in.  
Het staan van de spruitent. en de rogden en kiel van  
ieden sprant.

De rogden genomen uit de binnekant van Bergkant bossem  
ende halte uit de onderkant der kiel tot de bovenkant  
van de Bergkant. Tots bestaen ditte sprant tot de staat uit de  
voorste met vallen van de steven 5 ft de toon hier dicht tot  
de kiel saam. Het gerde sprant staat uit de agterend met vallen  
van de steven 6 ft. De toon hier dicht met de kiel 8  $\frac{1}{2}$  in  $\frac{1}{2}$ .

De voorgeude spruitent staan verder van elckander als van  
hand tot hand 8 ft. Van toede tot aede 7 ft en de tot tyde  
staen van hand tot hand 10 ft van 5 tot 6 de ston.

De rogden en de halte op ieder sprant als die rogde tot Agter  
en kiel d' 8 in en rogden in de kiel 6 ft

De wijde 17 1/2 cm. Hal 3 1/2 10 cm. en orgel int slak 8 1/2 1/2 cm  
 No 3 wijde 15 1/2 6 cm en Hal 3 1/2 6 cm . en orgel int slak 8 1/2 8 cm  
 No 4 wijde 15 1/2 8 cm en Hal 3 1/2 8 cm en orgel int slak 8 1/2 2 cm  
 No 5 wijde 10 1/2 10 cm en Hal 4 1/2 10 en orgel int slak 4 1/2 1/2 cm  
 No 6 wijde 8 1/2 6 cm en Hal 4 1/2 6 cm en orgel int slak 5 1/2 3 cm  
 De slakpunt loopt voor hoog looppunt niet de onderkant der kiel  
 gevleugeldt. en Afga gelijk gemeten 3 1/2 3 cm  
 De berghouten zijn lang van het voorste punt tot op het  
 achterste,

Bereerde om het Berghout en Scheergang op ieder punt  
 als No 1 Het Berghout breed 8 1/2 cm Scheergang 7 cm

No 2	—	—	—	10 cm	—	13 cm
No 3	—	—	—	12 1/2 cm	—	15 1/2 cm
No 4	—	—	—	10 1/2 cm	—	13 1/2 cm
No 5	—	—	—	10 cm	—	9 cm
No 6	—	—	—	7 cm	—	6 cm

Die voorraen is lang uit de voorkant der stoven tot den achterkant van het  
 keilvork 14 1/2 8 cm de achterkant van de wipbalen leeft niet de voorraen  
 voorstoven

Voor de wipbalk is het voorst met veronmerk last, de wipbalk is breed op  
dik 3 am, de Zerlbalk is breed so a 23 am, voorst moet 2 klosfer staen  
op de breedte van de kokerwangen, de kokers wagen zijn lang bovena  
l 20, boven breed th en onder 23 am, dauidsook 200 wijde als zij breed zijn  
de kokerwangen zijn dik 4 am, op deze lengte valt de kokerhut een  
voor de wipbalk leggen 2 balken van 8 am breed

Ladenen achterbalk, en de wipbalk leggen halve balkjes in de  
stokhaar, deze stekken zijn 3 am dik, hierop leggen stekken stok  
rek van 3 am dik en breed 7/8 am die zijn niet gesponnen op de achter  
reuk, de dekkens zijn dik 1 am de legsperringen zijn 2 am en nemen  
ruim op de breedte 7/8 a 1 1/2 am, de rijsvarding zijn met een sponne  
op en op bijnech, dik 1 1/2 breed 7/8 am, de voorste waterlist dik 3  
en breed in de midden 7/8 am aan de kant 5 1/2 am, de achterste  
breed in midden 7/8 a 10 am aan de kant 6 am dik 3 1/2 am voorst  
een sponne voor uilenkien, de waterlist donker hout te  
ne boorden aan, de achterkant is lang 13 1/2 acht is uit de achterkant  
achtersteven dat de voorhart der balk alvaar de waterlist op staet  
2 9/16 en 9 am uit de achterkant over steven is de achterkant van het  
veranderd dik of de voorhart van de achterste balk het lukt dat  
omdat hier later de zee balk van achteren af, in yderden deze balk  
one balk waar de waterlist op staet, Leggen nog 3 balken da-

Balken zijn 200 vat. Daaronder breed en dik 3 cm,  
de balken achter en voorne op belegstukken gebout,  
Het vlokkom uit de voorhant de achterdek leit de achterkant van  
voetbalken uit en breed 200 vat bij 100 die is niet houres vry  
voor dat in het winter met sneetjes aan ieder kij ondervindt.  
de boorden breed 80 cm dik 8 cm en staan dan erg van  
leggering, voore en achter is het zonder hoochels, maar  
banden en sonder hoochelstukken tot buiten uit geserkt

Hij is verhoogt voore bovenstoethout bij de stevenhaalt op de bog  
4-8 uit steven van de bog gemeten hoog 824 cm

Achter bij de steven hoog bovenstoethout 850 cm, de bog of de  
de bovenste de bog gemeten hoog 16 a 17 cm.

deze banden of schillatstukken zijn 200 vat uit 8 cm  
Van binnen in het schip de balken leggering 80 cm breed 13 a 14 cm  
boven de balkenleggering vallangs, onder dezelde losse waren tot

Het Roer is uit 8 cm breed boven bij de hooi 2 1/2 cm  
onder bijten de han 3 1/2 cm, De kaarden lang 14 cm  
Zoo een Platte kost niet hout tot de veronderst 13,50  
met bestuurders 17,50