



Bestek van een Blaker; voor Johannes Pieter
anleging gemaakt in de Maand December 1863

Lang oversterens 4 $\frac{1}{2}$ H 2 dm Hjd Binnenwerk 13 H
en Hal tyde mast tuschen Dek en Stak 5 $\frac{1}{2}$ H 5 dm tyde onderdek
De schuit heeft een rippende mast
Lang in de kiel in het voorloop van de steren tot de achterkant der stering



Wijttens van het stak

als 8 $\frac{1}{2}$ H uit het vallen der voorsteren het stak Br 3 $\frac{1}{2}$ H
— 12 H — — — — — 8 H
— 15 H — — — — — 8 H 3 $\frac{1}{2}$ dm
— 18 H — — — — — 7 H 6 dm hier staat de

voorkant van het voorste hoofdschad

als 29 H uit het vallen van de voorsteren het stak Breed 6 H 3 dm
als 33 H — — — — — 4 H 2 dm
— 6 H — de agterend met het vallen van de steren stak Br 2 H

De getal De oversterens lang 11 H
Het loeyt lood op met het
vlak tot de onderkant
van het stoot 7 H 8 dm
De steren Br 10 dm
Wie ga nu

Achtersteren
vallen 11 H

De oversterens lood op 5 H 8 dm
De steren Br 10 dm die 4 dm

Hydrens boren op de hoogte van 't Barghout binnenwerk bij de sp.

Spant 1. Staat de agterkant uit het vallen der voorsten gerekend
8 $\frac{1}{2}$ H hier vrijdt 11 H 9 dm.

Sp 2. Staat de agterkant uit het vallen der voorsten gerekend
11 H 10 dm. hier vrijdt 12 H 8 dm

Sp 3 Staat de agterkant uit het vallen der voorsten gerekend
11 H 10 dm. hier vrijdt 13 H

Sp 4 of wel de voorkant van het voorste hoofdschod
staat uit vallen 25 H. hier vrijdt 12 H 10 dm

Sp 5. of de midden van de deek 27 H uit het vallen der
voorsten. vrijdt 12 H 5 $\frac{1}{2}$ dm

Sp 6 of het agterste hoofdschod staat uit vallen der voorsten
33 H 3 dm. vrijdt 10 H 10 dm

Sp 7. Staat uit vallen der agtersten 6 H hier vrijdt boring 9 H

De halte op ieder spant gerekend uit boorkant van 't lak tot
de onderkant van Berghout als mede breedte van Bh en Scherpgang

Sp 1. hal 3 $\frac{1}{2}$ dm. Bht 9 dm. de Scherpgang 13 $\frac{1}{2}$ dm br
Sp 2 — 3 $\frac{1}{2}$ dm Bh 6 $\frac{1}{2}$ dm de — 14 $\frac{1}{4}$ dm br
Sp 3 — 3 $\frac{1}{2}$ dm Bh 6 $\frac{3}{4}$ dm de Scherpgang ^{afvoert} van het
Sp 4 — 2 $\frac{1}{2}$ dm Bh 7 dm de Schandekfel br 18 dm
Sp 5 — 2 $\frac{1}{2}$ dm Bh 6 $\frac{1}{2}$ dm Een bij de agterkant van het
Sp 6 — 3 $\frac{1}{2}$ dm Bh 6 $\frac{3}{4}$ dm Schandekfel 13 $\frac{1}{2}$ dm
Sp 7 — 3 $\frac{1}{2}$ dm Bh 6 $\frac{3}{4}$ dm de —

De Scherpgang breedte is voor onder dek gerekend en agter
gerekend 200 als de strook van het schandekfel en onder het
dek van het huise uitrijst. bij de voorstoven br 3 dm agter 6 dm
Lengte der deek is 12 $\frac{1}{2}$ dm de kist is lang 2 m 8 $\frac{1}{2}$
onder rijdt 2 $\frac{1}{2}$ m boven rijdt 1 $\frac{1}{2}$ m 8 dm en hoog als de boven
kant van Berghout. De breedte van de schadden en dikte
Het voorste br in de midden 12 dm aan de zij 11 dm dik $\frac{1}{2}$ dm
Het agterste br — — — 13 dm — — 12 dm — $\frac{1}{2}$ dm
De middelste br na evenrijgheid dik 3 $\frac{1}{2}$ dm
Lengte der voorplegt en ^{flaas} der mast
De lengte is uit de voorkant der stoven tot de agterkant der agterste
balk alsoer de waterlijst is 18 $\frac{1}{2}$ dm

De Heilbalk leidt de voorkant uit de rovend gemeten 16 ft 2 dm
vandaar is ook de agterkant der mast, zoodat er op de breedte
van de mast kloffen taschen de knies aan overzij, en tegen de
kokerswangen aan het heilwerk zijn vast gemaakt
Het is een korte uitroip, zoodat de agterkant van de roipbalk
uit de voorkant van de mast leidt 3 ft 5 dm, de koker is vrij
boven 12 onder 10 dm, en hoog boven ook 2 ft. de kokerswangen ook 4
de helfte staam onder door het. koks zijn in de leggers
het kokers luik is vrijd 2 ft 4 dm en bij de koker 18 dm, de balken
zijn reeds verdeeld op 12 dm tuschen ruimte en leggen in belegstuk
De Heilbalk is dik 4 dm en B 16 dm, de dek 2 dm groen en met
nagels vast gemaakt

Het huisje agter is lang uit de agterkant der sterven tot de voorkant van
de stuurbalk 6 ft, de schotbalk ligt 3 ft uit dat schot, en tegen de kast aan
ligt nog een ligte eiken balkje allen zegt met spanning aan overzij er in
in aeladings, die e leggen 2 ft 8 dm

De breedte van het boijzel op dek is voor bij de sterven 13 dm bij de waterlijn 12 dm
nafter bij de handekrel 8 dm het schandekrel is lang 6 ft
De schuit kost met smid, Blokmaker en roover
1550.00