

De voorste laan is lang met vallen 7th

" agterste " " " " " " 7th

De voorsteren is in de hoek tegen de plankbreen aan 6th

De agterste " " " " " " " 6th

Hoog verbreeft uit de onderkant der keel tot de onderkant van
stoothout voor lood op 6th 10th dan

Agter verbreeft evengelijck gemeten 6th 6th dan

De voorsteren in geheel lang lood op 50th 10th

De agterste " " " " " " 8th

De voorplegt is in het geheel lang uit de voorkant der
voorsteren tot de agterkant van het Leilwerk 5th 10th
de Leilbalk is breed 5th 10th dan 4th 10th dan

De rijsbalk leid uit de voorkant van de Leilbalk

3th 10th uit de binnelkant der voorsteren is voor kant

van het voorverander luik, dit luik is lang 2th 10th

hier leid de rijsbalk, deze is 6th 10th dan 4th 10th

teekens luik is lang 2th 10th hier het luik bij de koken

wangen rijgt 56th 10th dan. Scheer stakken 1th 10th dan 6th 10th

De agterste is lang uit de Leilbalken der steren 5th 10th dan

het veranders luik is uit de binnelkant der steren 56th 10th dan het luik lang 2th

onder het dek tuschen de voorkant van dat luik en de voorkant van de
leinen 6th 10th dan 6th 10th dan 3th 10th

5 1/2 dm
Sp 1

55 dm
Sp 2

67 58 dm
Sp 3

55 dm
Sp 4

3 3/4 dm
Sp 5

De Leez van boorkant van berijst: dit is genomen met een lijn
als volgt 5 ft uit vallen is de lijn de op meer Sp 1. 5 1/2 dm Leez
op Sp 2. 55 dm Sp 3. 58 dm Sp 4. 55 dm Sp 5. 3 3/4 dm
de vaste balk leit 8 ft uit de agter dekk deze is een marjic de dekk
De marings zijn rijdt binne de dekk roore 58 dm agter 5 1/2 dm
de water list roore br in het midden boren dekk 55 dm
aan de zij 7 dm
de agterste in de midden br 50 1/2 dm aan de zij 6 1/4 dm
de zij marings 6 dm te roore agter 5 1/4 dm
de voordent boren dekk hoog met het rijstaam van 5 dm
als roore bij de steren 52 1/2 dm op de boeg bij de bolders 55 1/2 dm
bij de voorste water lijst 50 1/2 dm bij de agterste 9 1/4 dm
bij de bolders agter 9 1/4 dm en bij de steren 50 dm
van binne is ruim als volgt het koltrijn dik 2 dm te 55
huid deeling 5 1/2 dm. 3 binne kimmens 1 a 2 dm en 2 a 5 1/2 dm
balk regering 2 dm te 54 dm, tuschen de kimmens en
balk regering, 5 dm schootjes 5 dm hout. boren de
vaste uitgespanning de stukken hoort dat
de losse rullings tegen de legmarings aan zijn sans eike
roore loose steren, onder dekk belegstukken naar de
dekk balken in leggen

De 2 waarden lang 11 onder de bore bij de kop de
dikte 2 1/2 an Het deor onder boven de lede de
bij de klampen boven

verders de rijkten van het hout

De kiel 2 1/2 an Plak 2 an Steens 5 an omschat 1 1/2 an
berghout 3 an Scheergang 2 1/2 an begmarings 2 an
booraan 2 1/2 an de boeijels roore en agter 1 1/2 an

Dekken 2 an groenen scheerstokken 4 an kokerwagen 5 an
waterlijsten 4 an uit gespannigd. jysmarings 2 1/2 an
ook gespannigd er open bij meer. rijken 1 1/2 an
leggers 4 1/2 an kitters en oylanges op behout dik 3 1/2 an

Looven Schip kost met vrandershout
en bouten die vrij gebruiken tot vastmaken
de Som van fl 1800.00

125
565
390
325
3640
50
182000