

i) Bestek van een Schuit of Blazer aan  
 $4\frac{1}{2}$  ft voorstevens lang. 13 ft binnenvoertes rijdt.  
 en hal tus'chen dek en vlak  $5\frac{1}{4}$  ft.

voor Planning van oost op Texel. aangenomen buitenmaten  
 afnemers) voor de ham van Acht honderd en vijftig Noord. galoes

Lang in de kiel  $3\frac{1}{4}$  ft. De voorsteven valt mit de end der kiel 6 ft  
 De Agtersteven 2 ft. ver boegd voor lood op mit de onderkant  
 van het vlak tot de onderkant van het Achtkant 2 vo de kiel. Echt mit  
 loont 7 ft 50 dm. Agter verboegd ook 2 vo lood op gemeten 5 ft 50 dm.

Het staan der Spanten. alsmede daar de breedte  
 van het vlak. rijdt en blaevoertes. in de halte mit de bosc  
 kant van het vlak tot de bosc kant van het Bergkant.  
 genomen mit het fallen der voorsteven.

Spant 1. mit het fallen de voor kant 9 ft 4 dm  
 het vlak breed 4 ft 6 dm. Rijdt boven 12 ft 4 dm. en Hal 4 ft 5 dm.

Sp. 2. mit het fallen 16 ft. Het vlak hier breed 18 ft 1 dm  
 boven rijdt 13 ft. en Hal 3 ft 2 ft.

Sp. 3. Uit het vallen 23 ft 8 dm. Het slak hier breed 7 ft 2 dm  
boven en ijdt 52 ft 5 dm. en Hal. 3 ft 2 1/2 dm.

Sp. 4. Uit het vallen 30 ft. Het slak hier breed 5 ft 6 dm  
boven en ijdt 55 ft 3 dm. en Hal. 3 ft 4 dm.

Sp. 5. Uit het vallen 36 ft 5 dm. Het slak hier breed 2 ft  
boven en ijdt 9 ft 3 dm. en Hal. 3 ft 50 dm.

Het been is lang 50 ft in 2 hokken verdeelt  
het voorste hoofdschot uit vallen 25 ft 4 dm het been is  
voor 10 dm en achter 12 dm hal. de kist is lang 6 ft.  
en wijdt 2 ft de hoogte der kist is als de bovenkant van het bergha

De kiel is voor 20 dm ingekaaga alsoos begint het slak 9 ft 8 dm  
uit het vallen.

De voorplegt is lang uit het vallen der voorsterren  
gerekend in het geheel 57 1/2 ft

De voorhant der mast is 15ft uit het vallen  
de mast staat tuschen 2 heilbalken in, de voorste  
is 5dm breed, de achterste 10dm. aan deze balken liggen  
namen 6 knies, achter de achterste heilbalk is nog een  
balk met 2 knies vast gemaakt alsoar de waterlijst  
op is vast gemaakt en ook het hooardijkerwerk is verbonnen.

Tuin 2ft uit de voorhant der voorste heilbalk na vooren toe  
is meer een balk / dit is de taschen tuimte van het verander  
luik) en vervolgens leggen de balken op een taschen tuimte  
van 15 a 16 dm

Het huisje is lang de voorhant der staubalk uit de achter  
hant der stenen 5ft . Het paddekkel is lang 6 1/2 ft.

De grote balk legt neens het achterste hoofdschoot  
De verboeging boren berghout.

als 2ft uit de voorstenen loopt de scheergang voor scherp toe  
daar is het boegziel op dek br 14 a 15 dm  
bij app 20. scheergang br 13 dm en het boegziel op dek br 13 a 14 dm  
bij de achterend der dek is scheergang en boegziel namen  
breed boren berghout 28 a 29 dm. br. en bij de voorend  
der stelling achter sch. en boegziel namen br 18 dm  
en hier de scheergang alleen br 13 dm en achter vijf dek  
staubalk 10 dm. bij de achterstenen br 3 dm.

De inkanten van elkaar zoa want 12 a 13 dm)

De hooarden lang 4ft onder br en boven

Het over bij de klamper breed en onder boven de  
hak breed.

Een ouren stelling loopt van agteren na vooran  
Het verander is lang 9ft byna en ingerigt als  
aan de ene zij een bank, en aan de ander zij een bank  
met flapkooy, agter de ingangsdeur een grote kast voor  
riktafel. door in de boeg aan voer zijn een kast voor  
kleeren en niet een deur in het schoot. die schuif is  
aan 4ft boord hij voorst een schoorsteenmantel met  
pilaaren entw.

voor op dek het spil in boorden, eerst een laag in de  
boegzijl om, en dan schilderstukken, lopende tot  
de bolders op dek : voor met tegte mannings en  
kluis borden : De laarzen van achteren in de knies op  
dek een soenig in gekapt en dan aan voet zijen een  
bout, er door met een moer of splis er over.

### Dikte van hout

het slak 3 dm. onderste gang 2 dm. vervolgens 1½ dm.  
stevens 1 dm. bergkoude 3 dm. scheergang 2 dm.,  
boegzijl op dek 2 dm. dekken 2 dm gheen, leggering 2 dm  
eiken, schuddings 1 dm. dekken 2½ dm.,  
de onder in de kist 2½ dm. de zijen der kist 2 dm  
de heilbalken 1 dm. de andere 3 en 3½ dm.  
het spoor 1 dm. de waterlijst 1 dm. de leggers 3 à 4 dm  
inhouds 5 à 6 dm. de kwaarden 3 dm.  
het voor 2½ dm gheen, de stelling 5½ dm raken  
en vervolgens alles na behooken.

Ditte Schuit was van fassen en strook gehue  
na genoegem.

Afgeleverd de 23. November 1868.