

Bretek van een Blaker (zonder bun)
 Lang oversterens $37\frac{1}{4}$ ft. Brijt binneoverke is ft
 en hal tusſchen dek en vlak 5 ft / voor den Keer.
Pieter Dros van Coekedorp aangenomen ~~breiter~~ met
 Smidsover en eenmaal in de keel. voor de som van
zee hondert en vijfen twingtig guldens

Lang in de keel $29\frac{1}{4}$ ft. De voorsteren valt 6 ft
 de Agterſchoen 2 ft, de keel is verre 28 dm ingekraagd
 Hong verboeijd verre uit de onderkant der keel zoo de keel
 legt mit leunt voorant derelfe is geſtapeld 2 dm tot de
 onderkant van het ſtoothout. 7 ft ...
 en Agter verboeijd even zoo gemeten. 4 ft 20 dm

Het ſtaan der ſpanten. Tenorens de vijade binneoverke hoen
 breedte van het vlak. en halte mit het vlak tot de boeckant van
het bergket en breedte der ſcheeryang

Spt 1. uit het vallen 50 ft 4 dm, vlak breed 6 ft 2 dm, boven vrij 50 ft 6 dm
en hal 3 ft 11 dm Scheergang br 12 dm

Spt 2. uit het vallen 56 ft. vlak hier breed 7 ft, boven vrij 55 ft
en hal 3 ft 8 dm, Scheergang br 13 dm ..

Spt 3. uit het vallen 22 ft 4 dm, vlak breed 6 ft 8 dm, boven vrij 50 ft 6 dm
en hal 3 ft 3 dm, Scheergang br

Spt 4. uit het vallen 27 ft 6 dm, vlak breed 4 ft 6 dm, boven vrij 47 ft 8 dm
en hal 3 ft 6 dm Scheergang br 10 dm

Spt 5. uit het vallen over agterstern 5 ft 1 dm vlak br 5 1/2 ft, boven vrij 47 ft 10 dm
en hal 3 ft 8 dm Scheergang br 9 dm en bij de agterstern schuif, de
voore loopt de scheergang oord schuif toe

Length der voordek is uit het vallen gerekend 58 ft 6 dm
De mast staat uit het vallen de voordek 5 1/2 ft

Het Leggen der balken

2 Zeilbalken daar de mast tusschen in staat de agterkant van de agterste
zeilbalk is de agterkant van de dek daar de waterlijst op staat
tusschen de balken in is het met vele stukken tegen de knis aan
tusschen de voorste zeilbalk en het luik is nog een balk daar het
agter veronders schud onder staat. 50 ft uit het vallen is de
voor kant van het veronder luik verder na vooren toe de balken
verreder als na geronte

5 ft uit het vallen der agtersterven is de staarbalk
de schotbalk zoo wat 2 ft uit het knijfe schot van aan
de stelling agter is zoo wat 6 a 7 ft lang uit het knijfe schot
De breedte van het boezel op de dek

geheel voor 33 am bij de de voorat van het luik 12 am
bij de waterlijst 50 $\frac{1}{2}$ am en hier de geheele breedte uit het
berghout is 24 am en agter daar het schandekkeel begint de ge-
heele breedte met scheergang en boezel uit het berghout gemeten 17 $\frac{1}{2}$ am

Het spil voorop in beading - voor in het boezel om 1 knie
met kluisborden en tegte manning

Een agte vloering over het vlak merens het deum
zoo dat de laggaten boven de vloering lang, in de inhoute lijn

De hoeraardeer lang 50 $\frac{1}{4}$ ft onder de 2 $\frac{1}{2}$ ft en boven 30 am
dik 2 $\frac{1}{2}$ am

Het raer is breed 5 ft uit de onderkant boven de hak 3. ft.
en boven bij de klampen 30 am de kop lang boven de klampen 5 ft
dik 2 $\frac{1}{2}$ am groenen

Derders de dikte van hout

Het vlak 3 am vloering 2 $\frac{1}{2}$ am de klampen 3 am
omswat 5 $\frac{1}{2}$ am berghout 3 am scheergang 5 $\frac{1}{2}$ am boezel op de dek 1 $\frac{1}{2}$ am
dek 5 $\frac{1}{2}$ am vuren deelen agterhuisje dek 5 $\frac{1}{2}$ of 1 $\frac{1}{4}$ am vuren
legoraring 5 $\frac{1}{2}$ am eiken Inhouten naadgeroonte
waterlijst 3 am enz.

Deze schant is verstrekt den 24 Februarij 1869
bevronden door. Hake, Jlaming, van Coekelborg.