

Beek van een dier schuit.
 Lang oversteens $5\frac{1}{4}$ ft. over over de stootkanten 50 ft.
 Over de bergkanten rijdt $1\frac{1}{2}$ ft. en hal tusschen
 dek en vlak bij de mast $7\frac{1}{4}$ ft.

Door den schipper Jacob. Gerlofs. de Haan
 van Paasens te moddergat.

aangenomen, buiten smidwerke of anderszins, alleen
 het bloote hal met ronders er in te maken, over
 de som van drie en twaantig hondert en vijftig guldenes
 en wel te betalen als volgt: bij het staan der steens
twee hondert guldenes en bij de levering, dertien hon-
dert guldenes en des onde stak. of twee hondert gulden
 voor derelke. en voorders de rest het welk dan nog is
twee hondert en vijftig guldenes te betalen in drie agtereem
 volgende jaaren met vijf procent rente van ieder
 hanciert guldenes.

Lang in de kiel $3\frac{1}{4}$ ft. (De voorsteem valt $13\frac{1}{2}$ ft)

De agtersteem valt 7 ft

het vallen gerekend uit de end der kiel

~~De~~ De voorsteem is in het geheel lang de ~~runder~~ gerekend
 $18\frac{1}{4}$ ft. is boven het stotket br. 18 onder het stotket $13\frac{1}{2}$ ft.
 en in de hoek bij de toon buiten de loefhonder. 20 chr.

De agtersteem is lang $50\frac{1}{2}$ ft is bovenbreed
 14 dm - en onder breed 18 dm

De voorsteem is in het geheel de binnemat gemeten lang 19 ft.

Der boeying door is uit de onderkant
 der kiel zoo de helft recht uitloopt tot de
 onderkant van het stotket. loodop 50 ft 2 dm

en agter even gelyk gemeten. 6 ft 7 dm

Breedens van het vlak

als $3\frac{1}{4}$ dm	uit de end der kiel	2 ft 9 dm
5 ft	" " " " "	5 ft 5 dm
8 ft	" " " " "	7 ft 6 dm
10 ft	" " " " "	8 ft
14 ft	" " " " "	7 ft 50 dm

18 H mit de end der kiel breed 7 H 2 dm
 22 H " " " " " " 6 H 4 dm
 26 H " " " " " " 4 H 8 dm
 29 H " " " " " " 3 H
 2 H mit de agterend der kiel breed 5 H 8 dm

De kiel is voore ingehaagd - 2 1/2 H
 " " " agter ingehaagd 9 dm

Het vlak is gestapeld 6 dm / de stapeling loopt van
 af de eerste legger voor het voorste hoofdschod, tot het uit-
 stek end der kiel, daar is het gemeten

Het staan van de schodden

als 18 H 2 dm mit de roorend der kiel de voorkant van het
 voorste hoofdschod hier breed het vlak 8 H dit schod is breed lang 12 1/2 H
 7 H 2 1/2 dm mit de agterend der kiel de agter kant van
 het agterste schod: hier vlak breed 8 H 5 dm Het schod is breed lang 8 H 11 dm
 alhoor is de lengte der deeken 15 H 1 dm
 tuschen deze staan nog twee schodden en zoo gepolakt
 dat het voorste hok een tuschen twintje uitmaakt van 3 H 11 dm
 het middelste — " " " " " van 4 H 8 dm
 het agterste hok " " " " " van 4 H 4 dm

De breedte van de schoddelings en dikte

Het voorste b. in de midden 16 dm aan de enden 15 1/2 dm dik 7
 Het middelste " " " " " 15 1/2 dm " " " " 15 1/2 dm " 6 dm
 Het 2 " " " " " " 16 1/2 dm " " " " 15 1/2 dm " 6 dm
 Het agterste " " " " " 17 dm " " " " 16 dm " 8 dm

De kist is lang 10 H 2 dm hoog boven de deeken 3 H 3 dm
 onder vergat binnewerk 2 H 2 dm boven vergat 2 dm
 Het voorstuk der deeken voor de kist is lang 2 H 3 dm
 Het agterstuk " " " " " 2 H 7 dm
 Derendens der kist vallen zoo veel in dat de
 twintje voor tusser de dek balk en dit end is 2 1/2 H
 En agter 2 H 3 dm de enden der kist zijn 1 1/2 dm
 voor de deeken heen gespronngd

Eenige vrijtens binnenvoer, als mede de hoogte
van het berghout de boorkant uit de boorkant
van het vlak op eenige plaatsen

als 8 ft uit de voorkant der voorsteren op de hoogte
van de onder kant der stoot houten hier vrijt
5 ft 8 dm hier zijn de laschen van de stoothouten

5 ft uit de stoothouten even gelijk gemeten vrijt 5 ft 3 dm
hier berghout hoog 5 ft 5 dm

5 ft uit de stoothouten even gelijk gemeten vrijt 5 ft 3 dm
hier berghout hoog 5 ft 7 dm hier staan de agter
kant van de voorste groote houten nevens het
zeil over

2 5 ft uit de stoothouten even gelijk gemeten hier
vrijt 5 ft 3 dm en berghout hier hoog 5 ft 6 dm
hier is de agter kant der agterste zeilbalk
hier hal tusfen dek en vlak 7 ft 6 dm

de voorste balk van de waring of het tuim
leit hier uit de agterkant der zeilbalk 5 ft
de agter kant der balk legt tegen de voorkant
van de voorste deekhouten aan hier een groote
knie onder in het rek hier berghout hoog 5 ft 6 dm

nevens het 2 schoed of het eerste middelste hier
vrijt 5 ft 1 dm en het berghout hier hoog 5 ft 2 dm
nevens het 3 schoed of het tweede middelste hier
vrijt 5 ft 2 dm en het berghout hier hoog 5 ft 3 dm
en nevens het agterschoed vrijt 5 ft 4 dm
en het berghout hier hoog 5 ft

Hier hal tusfen dek en vlak 5 ft 8 dm

~~nevens de boorkant of uit de agterkant der voorsteren~~

nevens het agterschoed leid de voorste agterdeekbalk
de agterkant met de agterkant van het hoefschood gelijk
deze balk is breed na voren toe 5 dm aan voren zij een
knie er onder, de ondere balken leggen in belegstukken
nevens de boorkant of 5 ft uit de agterkant der agtersteren op de hoogte
van de boorkant der stoothouten genomen hier vrijt 5 ft het berghout hier
hoog 5 ft 3 dm hier zijn de agterenden of laschen van de stoothouten

5 1/2 H. uit de agterkant der agtersteven op de hoogte van de boort
 der stootkanten is bij zijde tuschen de streken in 9 1/2 H
 ook hier is de voorkant van de staarbalk.



