


5/16 ketting

Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR
Jacht en Boot Bondswerk ANWB

Nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen,
Roei-, Zeilboten,
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas



EERNEWOUDE Fr.

196

nee 63 f 5500
vrijl

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen
0.4.6
Telefoon 05117-300
Postgiro 829114
Bankrelatie: Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

metriëf van 1.10.74 p.u.k.
l = lengte waterlijn = 8.46
B = 2.99 6.73

Specificatie 8.50 Stalen de schouwen. vlijteling
l.o.a 8.30 mtr. Breedte 3.40 mtr. 3.20
lengte of de l.t. 8 mtr. " 3.10 mtr.

Het stalen casco.

Constructie volgens tekening, alle constructie laswerk.

te gebruiken materiaal 4 mm 5 mm plaat. Bodem 5 mm
Boegen 4 mm mede voor en achterzijde, voorsteven
en achters teven 5 mm.

of de bodem, flatizer 3" x 1/4" = 76 x 6 1/2 mm (o, de hand)
tegen de boegen roeststaal 40 x 20 x 4 mm mede, lathylens
naar voren

dek platen zowel onder het voor dek gang boorden en na uitdek
roeststaal 40 x 20 x 4 mtr.


halfrond 30 x 12 1/2 mm.

Zowel voor dek en gang boorden 4 mm plaat.

Indien wanneer voor zin van een houten deakdek
3 mm plaat te gebruiken

de gehele kajuit of bouw verwaardigd van 3 mm plaat.

gebou uit 4 mm plaat met kant stalen flatizer 1" x 1/4"
25 mm x 8 1/2 mm.



Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR

Jacht en Boot Bondswerf A.N.W.B.

*

Nieuwbouw en
 Reparatie in Hout en Staal van
 Luxe Vaartuigen
 Winterberging
 Lakken en Verven
 Verhuur van Woonschepen,
 Roei-, Zeilboten,
 Toermotorbootjes en
 Aanhangmotoren
 In- en Verkoop
 Export
 Depôt Essogas

EERNEWOUDE Fr.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche Zee-schouwen

Telefoon 05117-300

Postgiro 829114

Bankrelatie Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

1. geheel
 2. Kijf
 3. Horrende
 4. Kijf

geheel afgewerkt met platijzer $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 38 \times 6\frac{1}{2}$ mm.
 indien geen open Kijf! geheel afgewerkt met platijzer
 $1 \times \frac{1}{4} = 25 \times 6\frac{1}{2}$ mm.

Gemaakt van 3mm. plaat met twee Rozingslijp
 $\frac{1}{4} = \frac{35.75}{42.25}$ mm.

5. de steuning
 6. Horrende Kijf

van. platijzer $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 38 \times 6\frac{1}{2}$ mm
 de bodige en steuning $1\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 38 \times 6\frac{1}{2}$ mm.

7. de landstap
 8. uittrekkings

te maken naar gelang van het aantal of de l.
 voeren van de eventuele de plaatsen motor.
 bevestigings punten voor stroggen, schoten bolders,
 glijgaten, een staande Bohngest is een in schuifbare
 slijpen Rul, schuifluik, scharnierend voor luik en de
 overige details volgens afmetingen of tekening.

9. werk

Alle huid en dek naden slijp gefast, in en uitwendig
 kan naden van dek, of boom en huid boven de waterlijn
 geheel glad geslijpen, onder de waterlijn bij geslijpen.
 Hoek naden van dek met reling of boom en Kijf rond
 alleen bij geslijpen indien nodig
 spanen. Met de huid en dekken verbonden
 d.m.v. ketting lansen.


1/4

water tank 105 l
olie tank 45 l.

Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR
Jacht en Boot Bondswerf A.N.W.B.

Nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen,
Roei-, Zeilboten,
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas



EERNEWOUDE Fr.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen

Telefoon 05117-300
Postgiro 829114
Bankrelatie Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

Vergalvaniseerd: | boringslijfen - zelflozende Puif grootsten afvoer
boortkruis spant gastelle lijn los bevestigd aan
Boords, aan roer, zwaaard mastgiek en sluizerboom en alle

Koeler: | Achter over het roer een Land Koeler en op de schuine
Wanden van de koppen der zwaarden en de hougen Solders.


De Tanden en
rijen, worden | de licht ronden. in de of boven van de Kajuit zijn
voorzien van een Koeler omlijsting met afdichting
in veiligheid glas.

In het voor schot van de Kajuit 33cm. S.R. 2. Koeler
fabrijs voorden. lichtmaat 4" = 100mm.

Water tank: | Gemaakt van 3mm plaat, met slinger schotten en een
afneem baar deksel, vergalvaniseerd inhoud = 105 liter.

Motor brandstof
Tank | 15 Lij de S.A.B.B. Diesel in bouw onderdelen.
Inbegrepen inhoud 45 liter

Uit twee cases: | Ram of drie manieren behandeld worden.
of laten metalliseren (gehuil) of (alleen buiten ram).
- B/ flaten laten stralen, verwerken en saarna in de
lood menie.



Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR

Jacht en Boot Bondswerf A.N.W.B.

★

Nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen
Roei-, Zeilboten,
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas

EERNEWOUDE Fr.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen

Telefoon 05117-300

Postgiro 829114

Bankrelatie Kingma's Bank N.V.

Kantoor te Bergum Fr.

C¹ gaten laten stroten, met een in een zichtcomfoin
- lasten sjuite 20 mixtron, verwerken, (dit kan gewom.
20. galsd worden, dus daarna moeten wij zelf de lastoden.
Behandelen met de kwast.

Wij zijn met wat onder of vermeld aan het onderhandelen
voorlofig nog als (ofen prijs) of te geven.

Leonen in Lelischin

gestraald

da rinkt en rypen

5 jr

2

Nieuwbouw en
 Reparatie in Hout en Staal van
 Luxe Vaartuigen
 Winterberging
 Lakken en Verven
 Verhuur van Woonschepen,
 Roei-, Zeilboten,
 Toermotorbootjes en
 Aanhangmotoren
 In- en Verkoop
 Export
 Dépôt Essogas


Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR
 Jacht en Boot Bondswaerf A.N.W.B.

*

EERNEWOUE Fr.

196



Speciaal in het bouwen van Friesche
 Zee-schouwen

Telefoon 05117-300
 Postgiro 829114
 Bankrelatie Kingma's Bank N.V.
 Kantoor te Bergum Fr.

Specificatie: Staten Heeschouw
 L.o.a. 8.30 mtr. Breedte 3.40 mtr

Specificatie de Betimmering:

Houtsoorten voor de timmer (1) vermeld.

klif: of staande voor fronten van Banken en. Flug leuning
 zit Banken 1" = 2 1/2 cm. (Sipo mahonie) met 1/2 groef.
 Klijvloer (Heek-hout) Voorwerk 1" = 25 mm.

klif. 200. (Sipo mahonie) 1" = 25 mm met 1/2 groef.
 Aan B.B. in achter schot een. val-raam. in ver houding
 met het model - kajuit met minicristal glas in lood.


klif. 200. 1" = 25 mm. (Sipo mahonie) onder den Boven deurtje,
 Binnen deurtje met jalouzie, onder deurtje met vlak borsting

klif. 200. Janel. Cilafond. sufer. hard-board met sier-dek. Balkjes
 10 x 25 mm, of staande Banken kajuit of bouw. (Heek-hout

klif. 200. regina mahonie) Under gang boord B.B. twee of. Berg haafje. afsluit boord een
 oer. (sipo mahonie 25 mm, Beek-hout. 15 mm)

klif. 200. } Under gang boord S.B. Boven het aanrecht of Berg rek
 voor (Borden - hefjes en schoteljes) (sipo mahonie)
 gemaakt in de vorm van een dinette, fronten. (sipo mahonie
 met borsting janelen.

VI



Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR
Jacht en Boot Bondswerk A.N.W.B.
★

Nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen
Roei-, Zeilboten
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas


EERNEWOUDE FR.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen

Telefoon 05117-300
Postgiro 829114
Bankrelatie: Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

In één van de beide uitstekende gedeelten tegen het
achter schot is als berg ruimte, tegen het gedeelte tegen het
midden schot komt de drinkwater tank ± 185 liter
Yussen. deze beide uitstekende gedeelten komt de tafel.
(sipo-mahonie) 25mm, indien men deze tafel laat zakken
dicht deze zit banken. dienst voor een 2. persoon slaappleats.
Boven kant tafel met formica blad.
Ingang: Van huifboer in de kajuit, 2 afstapjes (sipo mahonie).
Naast, ingang s.B. plaats voor ga-comfort. (met
formica blad).
X In de huifbank tegen achterschot. komt de Buda. fl. slaab.
Van sluitend. hoek gelegen heid het aanrecht.
Blad roestrij-staal, voor front (sipo-mahonie) 25mm.
Drie afsluitbare aanrecht kasten (Heekhout 15mm)
Toilet: Umm. schot kajuit (Heekhout) in toilet. (super hard paard.
is hog. constructie -schot U/frafil voor onder steuning
mont.
Onder de diepte van het gong boord is in de W.C.
hog een lag flank.
De deur van de W.C. kan tweeërlei dienst doen.
ab. afsluiting kajuit en of W.C. (Heekhout 15mm)



Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR

Jacht en Boot Bondswerk ANWB

*

nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen,
Roei-, Zeilboten,
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas

EERNEWOUDE Fr.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen

Telefoon 05117-300

Postgiro 829114

Bankrelatie Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

Hang en legkant: Tegen over de W.C. de hang en legkant
geheel bedimmerd met (super hard. Boord) (wit geschilder
Onder-gang Boord diepte, de leg gedeelte buiten 1/2 gangboord
hang-gedeelte, deur, (Hekt hout) 15 mm
Het voorste schot. W.C. en hang en legkant is even eens
te bedoeling als onder steuning van de mast.

voor-
nder.


Tegen de rij banken geheel afgetimmerd met een jalouze
latten werk. (vuren hout) wit geschilderd.
Tegen schot W.C. en hang en legkant afgetimmerd
met super hard. Boord.

Van B.B. is een 2-persoons hooi, S.B. een 1-persoons
Onder deze hooi is nog een eventuele bergruimte het welk
kan worden afgesloten door schuifdeur 1/2 (Hekt hout) 5 mm
De beflaming (onderlegger) is van 1/2 x 7 aan gang = 2 x 10 cm
(vuren hout)

[Even eens de beflaming van de dinette in
de kajuit]

Boven het voetruimte van de hooien is een open vlak
met of staande banken dit te gebruiken als hinder slaap-
of zeilen of berg floots.

Hout voor de deurs. hooi (vuren hout). 180 mm.



Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR
Jacht en Boot Bondswerf A.N.W.B.
★

Nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen,
Roer-, Zeilboten,
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas

EERNEWOUDE Fr.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen

Telefoon 05117-300
Postgiro 829114
Bankrelatie: Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

Bestimmering flakend, voor-onder. (hard board)
gaatjes hard board.


Dan sluitend nog het schuifluik of ingang.
Ponguit en het voorste luik of de hagel (sjo maknie)
25. mm. (smalle deeltje met rubber gisafjes.

Vloeren. alle vloeren (voren hout) 1x7. dan gang. 26x100 mm.
Over de gehele vloeren. Board Passie te slijter, door
of te lijmen en. dunne for het vloer. (Ho. Yeak hout.
In de W.C. te plaatsen. (Drofix rubber tegeh.)

Zwaarden: Boordijhte 40 mm (leiken) (volgens tekening).
Zwaarden. 50 mm " " "
Of dit berlag hiervan gegalvaniseerd.

Helm stok of roer 50 mm (leiken).
(of een stalen. dek) ronde gas buis 3/4" = 26.75 / 21.25 mm.

Rond houten. hant. giek, kluiver boom en giek haak en. stokdweil.
Coregeon clean en better/mansif
Gaffel en. vlagge stok of roer (essen-hout)
vaar boom - (hoorse-spar)



Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR
Jacht en Boot Bondswet ANWB

*

Nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen,
Roer-, Zeilboten
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas

EERNEWOUE Fr.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen

Telefoon 05117-300

Postgiro 829114

Bankrelatie Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

Schilder en
Lakwerk *Matrilaat wordt betrokken bij de Fa. W. Heeren en
Zoon te Balstmeer (merk Eijfants) Epiphanes
Lipkens*

Uwerking: Schilderwerk en lakwerk als volgt:
Buitenwerk allen 4 keer, ha 2 keer onder laag.
Lakwerk ha een keer grondlak, eveneens 4 keer
behandeld.


Binnenwerk als schilder en lakwerk 3 keer
behandeld (half-mat)
Op de waterlijn (haar wat voor kleur het casco)
een glanzende waterlijn bis.

encoriel Onder de waterlijn ha onder laag twee keer
lijter lak zwart *tuinval?*

Hong en sluitwerk: al dit beslag van een goede glanzende
constructie Binnenwerk mat verebroemd, Buitenwerk
hafer.

Tuigage Grootzeil, fok en kluiver van een goede kwaliteit
Amerikaans. Jachtdekel.
Grootzeil en fok bruin met wit door gestikt no. 10.
(of eventueel witte zeilen).

8



Fa. B. WESTERDIJK & Zonen

JACHTWERF - VERHUUR
Jacht en Boot Bondswerf A.N.W.B.
★

Nieuwbouw en
Reparatie in Hout en Staal van
Luxe Vaartuigen
Winterberging
Lakken en Verven
Verhuur van Woonschepen,
Roei-, Zeilboten.
Toermotorbootjes en
Aanhangmotoren
In- en Verkoop
Export
Depôt Essogas

EERNEWOUE Fr.

196

Speciaal in het bouwen van Friesche
Zee-schouwen

Telefoon 05117-300
Postgiro 829114
Bankrelatie: Kingma's Bank N.V.
Kantoor te Bergum Fr.

Vluiser joch - wit hout mede de huidige blokken, touw
en draadwerk. (wand. spanners 1/2" vergalvaniseerd).
Schoten gestochten katoen touw.
Twee landvanten, twee stoothussen, poort.
Zeilafdek kleed en jochhuik.

Inher gerei - een gegalvaniseerd Doyfont anker 10kg. met 30 meter
gegalmiseerde s/b. ketting.

Ketting huis met deksel (gegalmiseerd) of voordek.

Schaar: van gegalvaniseerd 1 1/4 buis iets gebogen naar de
midden, met er tussen een rustflank van teakhout.
voor giek en mast in getrokken stand.

Ballast: te gebruiken van de ballast ± bootg.
Baten met ijzer schroot.

Aanluitend te baten weten. dat ± 1/3 van de doonheil
voor ballast wordt gebruikt, en 1/3 voor heil heeling
van de motor. vergoeding 1.10.74: 40000 18 18

31,3	{	Zeil	20.8	m ²	} 388	Halfwinder 27 m ²
		Stag-joch	10.5	"		
		Vluiser	7.5	"		
		Botterjoch	7.5	"		
		Botterjoch	10.5	"		
						Er wordt alleen geleverd.
						Zeil, Stag-joch en Vluiser
						141-0-171 botterjoch Molenaar no 12 (in de tan 10)
						741-1/m ²
						10.5 10.5 740.0
						75.15 f 760.-

Geleerd
Ja. 3. Waterdijit
J. P. D. Waterdijit
Honen.